

R.R.C Information Magazine No.63

Radiation Risk Communication Information Magazine 【放射線リスクコミュニケーション情報誌】 放射線モニタリングニュース

2023

7

美味しさは安心安全から

特集 令和4年度 放射性物質検査結果(川俣町実施分)

川俣町で実施した自家消費食品(川俣町産)の検査結果をお知らせします。

放射性物質検査（川俣町実施分）の集計結果

■ 一般食品の基準値 ▶ 100Bq/kg以下

■ 記載について

不検出のものや、基準値 超えがないものは記載の 該当欄（箇所）を－とし ています。	測定値が25Bq/kgを下 回るものは、分析時に天 然核種などの影響が高い 可能性があります。	洗浄不足や規定の重量に 満たないなど測定条件を 満たさない検体の結果は 除いています。
--	--	--

①▶○○類 MAX [○○Bq/kg] ③
②▶ [○件] OVER 100Bq/kg [○件] ④

色分け区分
基準値超過なし 基準値超過あり 基準値超過多分

①▶ 食品の種類 ②▶ 測定件数の合計 ③▶ その分類全体の最大値 ④▶ 基準値を超えた件数の合計

いも類 MAX [11Bq/kg] [95件] OVER 100Bq/kg [-件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
	きくいも	11	1	-	3
さつまいも	17	1	-	-	3
さといも	7	-	-	-	-
じゃがいも	53	2	-	4	11
長いも	7	-	-	-	-

豆類 MAX [19Bq/kg] [5件] OVER 100Bq/kg [-件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
	小豆	3	1	-	19
青大豆	2	1	-	-	17

卵類 MAX [-Bq/kg] [1件] OVER 100Bq/kg [-件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
	鶏卵	1	-	-	-

穀類 MAX [-Bq/kg] [9件] OVER 100Bq/kg [-件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
	玄米 (R4)	3	-	-	-
白米 (R3)	3	-	-	-	-
白米 (R4)	3	-	-	-	-

検体の洗浄や重量が不足すると

重量不足	放射性セシウムを検出しても正しく測定できない、または検出できない場合があります。	洗浄不足	検体に付着している土等に放射性セシウムが含まれていると、測定器はそれを検出してしまいます。また、土等に天然の放射性物質が含まれていると、それを放射性セシウムと誤検出する場合があります。
-------------	--	-------------	--

野菜類【509件】 MAX【13Bq/kg】 OVER 100Bq/kg【-件】



測定	検出	基準超	最小値	最大値
件数		Bq/kg		

赤玉ねぎ	1	-	-	-	-
あしたば	1	-	-	-	-
アスパラガス	1	-	-	-	-
枝豆	8	-	-	-	-
オータムポエム	7	-	-	-	-
オクラ	1	-	-	-	-
かぶ	11	-	-	-	-
かぶれ菜	2	-	-	-	-
かぼちゃ	28	1	-	-	8
からし菜	1	-	-	-	-
カリフラワー	2	-	-	-	-
きゃべつ	29	1	-	-	6
きゅうり	44	3	-	3	4
くきたち菜	22	-	-	-	-
グリーンピース	2	-	-	-	-
クレソン	1	-	-	-	-
ゴーヤ	4	-	-	-	-
小松菜	12	-	-	-	-
サニーレタス	3	-	-	-	-
さやいんげん	20	-	-	-	-
さやえんどう	2	-	-	-	-
ししとうがらし	2	-	-	-	-
しそ	1	-	-	-	-
しゅんぎく	1	-	-	-	-
スイートコーン	8	-	-	-	-
ずいき	1	-	-	-	-
ズッキーニ	9	-	-	-	-
スナップエンドウ	5	-	-	-	-
だいこん	61	1	-	-	4
大根葉	4	-	-	-	-
玉ねぎ	22	-	-	-	-
ちぢみ菜	2	-	-	-	-



測定	検出	基準超	最小値	最大値
件数		Bq/kg		

チンゲンサイ	1	-	-	-	-
つるむらさき	4	-	-	-	-
とうがらし	1	-	-	-	-
とうがん	1	-	-	-	-
トマト	13	-	-	-	-
長ねぎ	13	1	-	-	13
なす	33	-	-	-	-
にら	2	-	-	-	-
にんじん	8	-	-	-	-
にんにく	5	-	-	-	-
はくさい	35	-	-	-	-
バジル	1	-	-	-	-
葉玉ねぎ	1	-	-	-	-
二十日ダイコン	3	-	-	-	-
はねぎ	2	-	-	-	-
パプリカ	2	-	-	-	-
ビーツ	1	-	-	-	-
ピーマン	12	-	-	-	-
ふだんそう	2	-	-	-	-
ブロッコリー	5	-	-	-	-
べいなす	5	-	-	-	-
ペパーミント	1	-	-	-	-
ほうれん草	10	-	-	-	-
ミニトマト	11	-	-	-	-
みょうが	9	1	-	-	11
みょうがたけ	1	-	-	-	-
芽キャベツ	1	-	-	-	-
モロヘイヤ	2	-	-	-	-
ヤーコン	3	-	-	-	-
ようさい	1	-	-	-	-
レタス	2	-	-	-	-

果実類 MAX [8Bq/kg] [68件] OVER 100Bq/kg [-件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
あけび	2	-	-	-	-
いちご	2	-	-	-	-
いちじく	2	-	-	-	-
△梅	4	-	-	-	-
柿	14	-	-	-	-
かりん	3	-	-	-	-
キウイ	5	-	-	-	-
△小梅	2	-	-	-	-
さるなし	1	-	-	-	-
すいか	10	-	-	-	-
西洋ナシ	2	-	-	-	-
梨	1	-	-	-	-
ぶどう	1	-	-	-	-
プラム	2	-	-	-	-
ブルーベリー	1	-	-	-	-
ポーポー	2	-	-	-	-
みかん	1	1	-	-	6
メロン	1	-	-	-	-
もも	1	-	-	-	-
△ゆず	9	1	-	-	8
りんご	2	-	-	-	-

肉類 MAX [1233Bq/kg] [5件] OVER 100Bq/kg [5件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
△イノシシ	5	5	5	247	1233

山菜類 MAX [3359Bq/kg] [118件] OVER 100Bq/kg [15件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
うどん	4	-	-	-	-
うるい	3	-	-	-	-
△こごみ	7	1	-	-	31
△こしあぶら	10	9	9	359	3359
△ぜんまい	2	1	-	-	12
△たけのこ	30	21	3	9	156
△たけのこ（はちく）	18	8	-	4	29
△たらの芽	8	7	3	21	142
ふき	17	2	-	8	40
△ふきのとう	2	-	-	-	-
もみじがさ	1	1	-	-	20
よもぎ	4	-	-	-	-
△わさび	1	-	-	-	-
△わらび	11	3	-	10	30

△印があるものは出荷制限などの措置がなされています。

△印は上記の措置が山木屋他市町村産で対象になる場合でも、本集計は川俣町産が対象ですのでマークは省いております。
地区産に限ります。

種実類 MAX [86Bq/kg] [21件] OVER 100Bq/kg [-件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
△ぎんなん	3	-	-	-	-
栗	15	3	-	6	86
ひまわりの種	1	-	-	-	-
落花生	2	-	-	-	-

きのこ類 MAX [22825Bq/kg]					
[33件] OVER 100Bq/kg [19件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	

▲おりみききのこ	3	1	-	-	32
▲キクラゲ	1	-	-	-	-
▲こうたけ	12	12	12	1066	22825
▲しいたけ	9	8	5	20	508
▲しめじ	3	2	1	93	224
▲ツチグリ	2	1	-	-	37
▲なめこ	2	2	1	64	115
▲ヒラタケ	1	1	-	-	52

■その他は分類しがたいもの、加工品は原材料の傾向によるものなので、色分けはしておりません。


その他 MAX [557Bq/kg]					
[26件] OVER 100Bq/kg [13件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	

アップルミント	1	-	-	-	-
ハチミツ	25	25	13	5	557

加工品 MAX [40300Bq/kg]					
[59件] OVER 100Bq/kg [5件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	

▲梅酒（H27）	1	-	-	-	-
柿（渋抜き）	2	-	-	-	-
かりん酒（R3）	1	-	-	-	-
▲乾燥こうたけ	2	2	2	39825	40300
草もち	1	-	-	-	-
黒にんにく	1	-	-	-	-
▲こしあぶら（ゆで）	1	1	1	-	786
凍みもち	1	-	-	-	-
▲たけのこ（あく抜き）	19	11	-	6	35
▲たけのこ（はちくゆで）	2	-	-	-	-
▲たけのこ（ゆで）	11	6	-	10	64
花豆煮	1	-	-	-	-
干し柿（R3）	1	-	-	-	-
干しだいこん（乾燥戻し）	1	-	-	-	-
混ぜご飯（うこぎ）	1	-	-	-	-
混ぜご飯（栗）	1	-	-	-	-
▲混ぜご飯（こうたけ）	2	2	2	395	400
▲混ぜご飯（こしあぶら）	1	1	-	-	57
▲混ぜご飯（たけのこ）	1	-	-	-	-
豆もち	2	-	-	-	-
もち	1	-	-	-	-
▲ゆず酒（R3）	1	-	-	-	-
ルバーブジャム	1	-	-	-	-
▲わらび（あく抜き）	3	-	-	-	-

農林水産物の放射性物質検査サイト紹介



① 福島県の恵み

米の全量全袋検査結果の情報と産地の自主検査結果の情報 ▶

② 福島県 農林水産物・加工食品モニタリング検査情報 ▶



一般食品等放射性物質検査結果（川俣町実施分）

□ 「検出せず」及び「合計値が25以下」のものには該当欄を「－」と記載しています。

▶ 検出せずとは測定結果（測定値）が測定下限値を下回り、測定物に放射能が含まれていると判断がつかない（測定器上でNDと表示される）ものです。ND=Not Detected（不検出という意味）

□ 測定値欄には、セシウム134と137の測定値の合計値を記載しており、小数点以下の値は端数処理しています。

□ 依頼の無かった食品群は省略しています。

□ 公表を希望しない検体や容量不足となった検体の掲載は除いております。

□ あく抜きや加熱等の調理加工が行われたものは、その内容をかっこ書きで追記し、加工品としています。

□ 下記のマークがあるものは制限品（出荷・摂取・収穫等）となっています。

⚠川俣町内 ⚠山木屋地区のみ ⚠他市町村

制限の種類や品目については、厚生労働省ホームページ「原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限等」をご参照ください。

今回の測定時期 5月1日～5月31日 ▶検査センター 食品モニタステーション とんやの郷 福田公民館
 5月2日～5月31日 ▶大綱木公民館 小島公民館 羽山の森美術館

基準値（100Bq/kg）を超過したのものには⦿をつけています。

No.	分類（件数）	品目	採取地（産地） 大字 字		測定値（Bq/kg） セシウム合計	基準値 超過
1	いも類（2）	きくいも	飯坂	猿石	—	
2		じゃがいも	小島	小ヶ坂	—	
3	加工品（3）	たけのこ（あく抜き）⚠	鶴沢	—	—	
4		ふき（あく抜き）⚠	大綱木	—	—	
5		混ぜご飯（たけのこ）⚠	西福沢	—	—	
6	果実類（1）	小梅 ⚠	飯坂	上風早	—	
7	山菜類（15）	アマドコロ	東福沢	池ノ入	—	
8			東福沢	池ノ入	—	
9			小島	寄井	—	
10		たけのこ ⚠	小綱木	細久保	—	
11			小綱木	細久保	—	
12			羽田	—	148	⦿
13			東福沢	兎田	—	
14			川俣町産	—	—	

一般食品等放射性物質検査結果（川俣町実施分）

No.	分類（件数）	品目	採取地（産地） 大字 字		測定値（Bq/kg） セシウム合計	基準値 超過
15			小島	寄井	—	
16		たけのこ（はちく） 	羽田	太夫坊	—	
17			羽田	—	—	
18		たらの芽 	山木屋	房由前	39	
19			東福沢	池ノ入	—	
20		わらび 	相馬郡	飯舘村	—	
21			相馬郡	飯舘村	158	
22	野菜類（6）	きゃべつ	川俣町産	—	—	
23		スナップエンドウ	西福沢	茶畑	—	
24			西福沢	—	—	
25		だいこん	山木屋	西ノ脇	—	
26		ほうれん草	羽田	—	—	
27		レタス	川俣町産	—	—	

1 測ってご判断ください
野生のものは近くの場合
所で採れたものでも値が
かなり違う場合があります。

2 町の検査結果について
販売等の流通を目的と
した各種証明（出荷、直売
等）には使用できません。

3 制限品や基準値超の品
これらの品は出荷販売
できません（不特定又は多
数に授与するのも同様）。

測定核種	測定下限値
セシウム134	合計25Bq/kg以下 (核種10Bq/kg程度)
セシウム137	

測定機器
▶シンチレーションスペクトロメータ
測定時間
▶左記の測定下限値に達する時間
(非破壊式は10分程度)

食品の基準値〔セシウム
合計〕
一般食品▶100Bq/kg
乳児用食品▶50Bq/kg



飲用水＜井戸水等＞放射性物質検査結果について

これまでの依頼品において放射性セシウム134及び137は検出されていません。
非破壊式放射能検査所で飲用水の受付を行っています（ただし、測定は放射性物質検査
センターに運搬して行います）のでご利用ください。

●基準値：飲用水10Bq/kg ●測定下限値：セシウム134・137各1Bq/kg以下

モニタリングポスト放射線量測定結果表

測定月日▶2023.6.1

地区	No.	測定地点(測定高:表記のないものは1m)	測定値 【μSv/h】
川俣	1	旧川俣幼稚園 (50cm)	0.084
	2	旧川俣すみよし保育園 (50cm)	0.076
	3	川俣小学校 (50cm)	0.081
	4	川俣認定こども園(50cm)	0.101
	5	旧川俣南幼稚園 (50cm)	0.082
	6	川俣中学校	0.087
	7	川俣町中央公民館	0.090
	8	川俣町役場	0.041
	9	川俣 わいわいクラブ (50cm)	0.090
	10	川俣大作児童遊園 (50cm)	0.171
	11	川俣町中央公園	0.142
	12	川俣壁沢団地(50cm)	0.069
	13	川俣七窪団地(50cm)	0.083
	14	川俣賤ノ田団地(50cm)	0.093
	15	川俣鉄炮町	0.056
富田	16	鶴沢 旧富田小学校 (50cm)	0.082
	17	鶴沢 旧富田幼稚園 (50cm)	0.084
	18	鶴沢公民館	0.108
	19	鶴沢 道の駅川俣	0.072
	20	遠西集会所	0.065
	21	川俣ふもとがわ団地(50cm)	0.128
	22	小神公民館	0.076
	23	川俣町体育館	0.114
	24	東福沢 農村広場	0.091
	25	西福沢 福沢公民館	0.149
	26	西福沢 川俣町美術館	0.079
	27	福沢栗和田コミュニティセンター	0.108
	28	福沢西方コミュニティセンター	0.137
	29	東福沢オノ神県道二本松川俣線	0.140
	30	東福沢上中コミュニティ消防センター	0.117
福田	31	羽田 旧福田小学校(50cm)	0.086
	32	羽田 旧福田幼稚園(50cm)	0.110
	33	羽田 福田公民館	0.063
	34	羽田柿ノ久保	0.107
	35	秋山集会所	0.081
	36	秋山駒ザクラ休憩所	0.149
	37	秋山板橋【霊山町境界】	0.189
	38	芦沼田コミュニティ消防センター	0.132
小島	39	小島公民館	0.069
	40	小島下ノ町集会所	0.154
	41	小島水境山【月館町境界】	0.295
	42	小島田代コミュニティセンター	0.126
	43	小島小ヶ坂集会所	0.127

地区	No.	測定地点(測定高:表記のないものは1m)	測定値 【μSv/h】
小島	44	小島新関前	0.132
	45	旧飯坂小学校 (50cm)	0.102
	46	飯坂 川俣高校	0.079
	47	飯坂 峠の森自然公園	0.090
	48	飯坂水境【飯館村境界】	0.211
飯坂	49	飯坂入組集会所	0.150
	50	飯坂小柞ヶ作	0.101
	51	飯坂中道団地(50cm)	0.081
	52	大綱木公民館	0.092
大綱木	53	大綱木境木トンネル前	0.070
	54	大綱木下組集会所	0.152
	55	小綱木公民館	0.065
小綱木	56	小綱木仲田多目的集会所	0.089
	57	小綱木消防コミュニティセンター	0.115
	58	小綱木東大柴	0.278
	59	小綱木上菅立目	0.227
	60	小綱木若松	0.162
	61	小綱木後沢	0.136
	62	小綱木長滝	0.225
山木屋	63	山木屋3区 戸草集会所	0.067
	64	山木屋乙8区コミュニティセンター	0.269
	65	山木屋9区 田代集会所	0.090
	66	山木屋駐在所	0.086
	67	山木屋4区コミュニティセンター	0.105
	68	山木屋小学校・中学校	0.106
	69	山木屋中学校跡地	0.116
	70	山木屋笹世戸山【国道114号沿】	0.185
	71	山木屋行合道交差点【国道114号沿】	0.125
	72	山木屋水境【浪江町境界】	0.332
	73	山木屋田代・羽附境【浪江町境界】	0.139
	74	山木屋下田代【二本松市境界】	0.124
	75	山木屋大沢山【国道114号沿】	0.186
	76	山木屋長橋	0.131
	77	山木屋比曾境【飯館村境界】	0.401
	78	山木屋木ノ間山	0.544
	79	山木屋1区集会所	0.175
	80	山木屋甲2区集会所	0.127
	81	山木屋乙2区集会所	0.200
	82	山木屋5区集会所	0.167
	83	山木屋7区集会所	0.136
	84	山木屋甲8区集会所	0.143
	85	JAふくしま未来山木屋支店	0.095

◆ 他市町村の線量については「新聞報道等」又は原子力規制委員会や福島県ホームページでご覧いただけます。

【問い合わせ】原子力災害対策課 除染対策係 電話566-2111 内線1705・1706