

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 祭田調整池系給水栓水（試料種別:給水栓水）[川俣町]

	基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和5年度	4月5日	5月15日	6月7日	7月5日	8月2日	9月11日	10月10日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月18日		
採水箇所名								川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内	川俣町東福沢 字祭田地内
天候（前日/当日）								(晴れ / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(雨のち晴れ / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)
気温		32.5	4.4	18.6	—	—	—	23.0	18.2	27.4	23.5	32.5	30.0	23.0	19.0	9.5	5.9	4.4	7.3			
水温		27.6	7.6	17.1	—	—	—	13.5	17.1	20.2	23.5	27.6	27.0	22.3	16.0	12.6	9.0	7.6	8.2			
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.4	—	—	—	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4			
1 一般細菌	100CFU/mL	1	0	0	12	1.0%	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1					< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1					< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1					< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	4		< 0.004			< 0.004		< 0.004			< 0.004					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4		< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.5	◎	5.0%	1					0.5										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.06	◎	7.5%	1					0.06										
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1					< 0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.0004	◎	0.0%	1					< 0.0004										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002										
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4		< 0.06			< 0.06		< 0.06			< 0.06					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4		< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0072	0.0015	0.0042	4	12.0%	4		0.0026			0.0072		0.0053			0.0015					
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	< 0.002	< 0.002	4	10.0%	4		< 0.002			0.002		0.003			< 0.002					
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0011	0.0007	0.0009	4	1.1%	4		0.0008			0.0011		0.0007			0.0009					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4		< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0122	0.0040	0.0076	4	12.2%	4		0.0054			0.0122		0.0086			0.0040					
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	< 0.002	0.002	4	16.7%	4		< 0.002			0.005		0.004			< 0.002					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0039	0.0016	0.0025	4	13.0%	4		0.0020			0.0039		0.0026			0.0016					
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4		< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4		< 0.008			< 0.008		< 0.008			< 0.008					
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.03	○	15.0%	1					0.03										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01										
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			9.1	◎	4.6%	1					9.1										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	7.8	8.7	12	4.8%	12	7.8	8.6	8.5	8.7	8.7	9.6	8.8	9.3	8.8	8.6	8.6	8.4			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			27	◎	9.0%	1					27										
40 蒸発残留物	500mg/L以下			84	○	16.8%	1					84										
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1					< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	◎	0.0%	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	◎	0.0%	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1					< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1					< 0.0005										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.3	0.5	12	26.7%	12	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5			
47 pH値	5.8～8.6	7.4	7.3		12	—	12	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3			
48 味	異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
電気伝導率		103	90	98			12	96	95	96	99	101	98	101	103	98	99	96	90			

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 東大清水系給水栓水（試料種別:給水栓水）〔川俣町〕

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和5年度											
									4月5日	5月15日	6月7日	7月5日	8月2日	9月11日	10月10日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月18日
採水箇所名									東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場	東大清水ポンプ場
天候（前日/当日）						(晴れ / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(雨のち晴れ / 晴れ)	(曇り / 雨)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)			
気温			31.6	2.6	16.1	—	—	—	15.4	16.8	26.0	20.5	31.6	26.8	18.2	15.0	7.0	5.2	2.6	8.5
水温			23.5	5.5	14.1	—	—	—	10.5	14.0	17.5	22.0	23.5	23.2	17.5	12.0	9.0	7.0	5.5	7.0
残留塩素		(水道水で) 0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.5	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
1 一般細菌		100CFU/mL	1	0	0	12	1.0%	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌		検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1					< 0.0003							
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1					< 0.00005							
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1					< 0.002							
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	4		< 0.004			< 0.004		< 0.004			< 0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4		< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			0.5	◎	5.0%	1					0.5							
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.06	◎	7.5%	1					0.06							
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1					< 0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下			< 0.0004	◎	0.0%	1					< 0.0004							
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
20 ベンゼン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
21 塩素酸		0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4		< 0.06			< 0.06		< 0.06			< 0.06		
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4		< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002		
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.0061	0.0013	0.0038	4	10.2%	4		0.0025			0.0061		0.0053			0.0013		
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.004	< 0.002	0.002	4	13.3%	4		0.002			0.003		0.004			< 0.002		
25 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	0.0011	0.0007	0.0009	4	1.1%	4		0.0007			0.0011		0.0009			0.0008		
26 臭素酸		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4		< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001		
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.0108	0.0034	0.0071	4	10.8%	4		0.0051			0.0108		0.0089			0.0034		
28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.005	< 0.002	0.003	4	16.7%	4		0.002			0.004		0.005			< 0.002		
29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.0036	0.0013	0.0024	4	12.0%	4		0.0019			0.0036		0.0027			0.0013		
30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4		< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002		
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4		< 0.008			< 0.008		< 0.008			< 0.008		
32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			0.01	◎	1.0%	1					0.01							
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			0.03	○	15.0%	1					0.03							
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
35 銅及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			9.1	◎	4.6%	1					9.1							
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
38 塩化物イオン		200mg/L以下	9.5	7.9	8.7	12	4.8%	12	7.9	8.7	8.1	8.7	8.7	9.4	8.8	9.5	8.8	8.6	8.7	8.5
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			27	◎	9.0%	1					27							
40 蒸発残留物		500mg/L以下			84	○	16.8%	1					84							
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1					< 0.02							
42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	◎	0.0%	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	◎	0.0%	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1					< 0.002							
45 フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1					< 0.0005							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.8	0.3	0.5	12	26.7%	12	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4
47 pH値		5.8～8.6	7.4	7.3		12	—	12	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3
48 味		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度		5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51 濁度		2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率			103	93	99			12	96	96	98	99	102	99	101	103	99	99	98	93

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値

最低値

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 川俣町西部配水池系給水栓水（試料種別:給水栓水）[川俣町]

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和5年度											
採水箇所名									4月5日	5月15日	6月7日	7月5日	8月2日	9月11日	10月10日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月18日
天候（前日/当日）									福田残留塩素測定室	福田残留塩素測定室	福田残留塩素測定室	福田残留塩素測定室	福田残留塩素測定室	福田残留塩素測定室	福田残留塩素測定室	福田残留塩素測定室	福田残留塩素測定室	福田残留塩素測定室	福田残留塩素測定室	
									(晴れ / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(雨のち晴れ / 晴れ)	(曇り / 雨)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)	
気温			32.0	3.5	17.1	—	—	—	15.5	17.1	25.2	21.5	32.0	30.0	21.5	17.5	7.5	5.4	3.5	8.1
水温			25.0	7.6	16.6	—	—	—	12.5	15.9	21.0	24.0	25.0	25.0	19.7	17.5	12.5	9.5	7.6	8.5
残留塩素		(水道水で) 0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1 一般細菌		100CFU/mL	0	0	0	12	0.0%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1					< 0.0003							
4 水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1					< 0.00005							
5 セレン及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
6 鉛及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
7 ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
8 六価クロム化合物		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1					< 0.002							
9 亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	4		< 0.004			< 0.004		< 0.004		< 0.004			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4		< 0.001			< 0.001		< 0.001		< 0.001			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			0.2	◎	2.0%	1					0.2							
12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下			0.06	◎	7.5%	1					0.06							
13 ホウ素及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
14 四塩化炭素		0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
15 1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1					< 0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下			< 0.0004	◎	0.0%	1					< 0.0004							
17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
20 ベンゼン		0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
21 塩素酸		0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4		< 0.06			< 0.06		< 0.06		< 0.06			
22 クロロ酢酸		0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4		< 0.002			< 0.002		< 0.002		< 0.002			
23 クロロホルム		0.06mg/L以下	0.0062	0.0041	0.0052	4	10.3%	4		0.0050			0.0062		0.0055		0.0041			
24 ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.005	< 0.002	0.002	4	16.7%	4		0.005			< 0.002		< 0.002		0.003			
25 ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	0.0010	0.0008	0.0009	4	1.0%	4		0.0008			0.0010		0.0009		0.0008			
26 臭素酸		0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4		< 0.001			< 0.001		< 0.001		< 0.001			
27 総トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.0105	0.0073	0.0089	4	10.5%	4		0.0086			0.0105		0.0093		0.0073			
28 トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.005	0.004	0.004	4	16.7%	4		0.004			0.004		0.005		0.004			
29 ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.0033	0.0024	0.0029	4	11.0%	4		0.0028			0.0033		0.0029		0.0024			
30 ブロモホルム		0.09mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4		< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
31 ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4		< 0.008			< 0.008		< 0.008		< 0.008			
32 亜鉛及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
33 アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
34 鉄及びその化合物		0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
35 銅及びその化合物		1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
36 ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下			4.3	◎	2.2%	1					4.3							
37 マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
38 塩化物イオン		200mg/L以下	7.1	5.2	5.9	12	3.6%	12	5.7	6.0	6.0	5.4	5.4	5.2	5.3	5.4	7.1	6.5	6.4	6.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下			17	◎	5.7%	1					17							
40 蒸発残留物		500mg/L以下			46	◎	9.2%	1					46							
41 陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1					< 0.02							
42 ジェオスミン		0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	◎	0.0%	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	◎	0.0%	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44 非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1					< 0.002							
45 フェノール類		0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1					< 0.0005							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.5	0.4	0.4	12	16.7%	12	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
47 pH値		5.8～8.6	7.2	7.1		12	—	12	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
48 味		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度		5度以下	< 1	< 1	< 1	12	0.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51 濁度		2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率			69	60	64			12	65	64	61	61	60	60	60	62	69	67	67	66

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 川俣町上水道原水（試料種別:原水 ）[川俣町]

	基準値	最高	最低	平均	判 定	基 準 比	試 験 回 数	令和5年度 4月5日	5月15日	6月7日	7月5日	8月2日	9月11日	10月10日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月18日
								川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井	川俣町浄水場 着水井
天候（前日/当日）								(晴れ / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(雨のち晴れ / 晴れ)	(曇り / 雨)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)
気温		32.0	2.0	16.4	—	—	—	19.5	16.0	25.0	25.0	32.0	29.5	19.5	14.0	6.5	3.2	2.0	4.9
水温		21.5	3.5	12.5	—	—	—	9.6	13.0	16.0	17.8	21.5	21.1	15.0	14.5	8.1	5.0	3.5	4.6
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上			0.4	—	—	—		0.4										
1 一般細菌	100CFU/mL	2,100	10	505			12	130	240	320	420	2,100	1,300	970	350	150	34	10	41
2 大腸菌	検出されないこと						0												
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004			4		< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						0												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						0												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下						0												
21 塩素酸	0.6mg/L以下						0												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下						0												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下						0												
26 臭素酸	0.01mg/L以下						0												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下						0												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下						0												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下						0												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下						0												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下						0												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						0												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	2.8	3.0			12	2.9	2.8	3.0	2.9	2.9	2.9	3.0	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						0												
40 蒸発残留物	500mg/L以下						0												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	< 0.000001	0.000001			4			0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0												
45 フェノール類	0.005mg/L以下						0												
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.7	0.6	1.2			12	0.7	1.2	0.8	1.3	1.1	1.7	1.7	1.5	1.5	1.0	0.6	0.9
47 pH値	5.8～8.6	7.6	7.5				12	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
48 味	異常でないこと						0												
49 臭気	異常でないこと			(1/12)			12	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
50 色度	5度以下	10	2	6			12	3	7	5	5	7	10	10	8	8	3	2	4
51 濁度	2度以下	6.7	0.6	3.0			12	1.2	4.2	2.2	1.5	3.5	6.7	5.7	4.1	4.2	1.1	0.6	1.4
嫌気性芽胞菌		14	0	6			12	1	7	6	14	2	9	11	7	5	0	1	4
大腸菌(最確数)		920	6.1	200			12	23	130	220	240	540	49	920	110	79	23	6.1	79
電気伝導率		87	75	83			12	80	75	83	83	86	83	84	87	83	83	83	80

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 飯坂簡易水道給水栓水（試料種別:給水栓水）[川俣町]

	基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和5年度 4月5日	5月15日	6月7日	7月5日	8月2日	9月11日	10月10日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月18日
採水箇所名								旧飯坂小学校	旧飯坂小学校	旧飯坂小学校	旧飯坂小学校	旧飯坂小学校	旧飯坂小学校	旧飯坂小学校	旧飯坂小学校	旧飯坂小学校	旧飯坂小学校	旧飯坂小学校	旧飯坂小学校
天候（前日/当日）								(晴れ / 晴れ)	(曇り / 曇り)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(雨のち晴れ / 晴れ)	(曇り / 雨)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)
気温		28.2	2.5	14.9	—	—	—	14.8	16.0	22.5	21.0	28.2	27.0	18.4	13.0	6.0	4.6	2.5	4.7
水温		28.0	5.0	16.0	—	—	—	12.0	16.5	18.6	21.5	28.0	26.5	21.7	12.5	12.5	9.5	5.0	7.5
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上	0.5	0.2	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0	12	0.0%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと			(0/12)	12	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003	◎	0.0%	1					< 0.0003							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005	◎	0.0%	1					< 0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.003	△	30.0%	1					0.003							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1					< 0.002							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	◎	0.0%	4		< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2	◎	2.0%	1					0.2							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.05	◎	0.0%	1					< 0.05							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005	◎	0.0%	1					< 0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.0004	◎	0.0%	1					< 0.0004							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.0002	◎	0.0%	1					< 0.0002							
21 塩素酸	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	0.0%	4		< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.0%	4		< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0060	0.0022	0.0043	4	10.0%	4		0.0060			0.0052			0.0038		0.0022		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.002	0.004	4	20.0%	4		0.006			0.003			0.003		0.002		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0010	0.0004	0.0007	4	1.0%	4		0.0004			0.0010			0.0008		0.0006		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.0%	4		< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0097	0.0046	0.0076	4	9.7%	4		0.0086			0.0097			0.0073		0.0046		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.002	0.005	4	23.3%	4		0.007			0.004			0.005		0.002		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0035	0.0018	0.0026	4	11.7%	4		0.0022			0.0035			0.0027		0.0018		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	0.0%	4		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	0.0%	4		< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			< 0.01	◎	0.0%	1					< 0.01							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			0.02	◎	2.0%	1					0.02							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.4	◎	2.7%	1					5.4							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			< 0.001	◎	0.0%	1					< 0.001							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	3.1	3.3	12	1.8%	12	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.5	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			11	◎	3.7%	1					11							
40 蒸発残留物	500mg/L以下			55	○	11.0%	1					55							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02	◎	0.0%	1					< 0.02							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	◎	0.0%	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	◎	0.0%	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002	◎	0.0%	1					< 0.002							
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005	◎	0.0%	1					< 0.0005							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.1	0.3	0.5	12	36.7%	12	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	1.1	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5
47 pH値	5.8～8.6	7.4	7.0		12	—	12	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2
48 味	異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと			(0/12)	12	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1	< 1	< 1	12	20.0%	12	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.0%	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率		49	40	44			12	43	42	45	43	49	46	42	46	44	45	40	41

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 簡易水道浄水場原水（試料種別:原水）[川俣町]

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和5年度												
									4月5日	5月15日	6月7日	7月5日	8月2日	9月11日	10月10日	11月8日	12月6日	1月10日	2月5日	3月18日	
採水箇所名									簡易水道観測池	簡易水道観測池	簡易水道観測池	簡易水道観測池	簡易水道観測池	簡易水道観測池	簡易水道観測池	簡易水道観測池	簡易水道観測池	簡易水道観測池	簡易水道観測池	簡易水道観測池	
天候（前日/当日）						(晴れ / 晴れ)	(曇り / 雨)	(晴れ / 晴れ)	(晴れ / 曇り)	(曇り / 晴れ)	(曇り / 晴れ)	(雨 / 曇り)	(雨のち晴れ / 晴れ)	(曇り / 雨)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 曇り)	(晴れ / 晴れ)			
気温			26.0	1.7	13.7	—	—	—	12.0	17.1	22.0	17.2	24.8	26.0	19.0	11.0	7.0	2.8	3.8	1.7	
水温			17.5	3.0	10.9	—	—	—	7.9	9.1	11.0	13.5	17.0	17.5	15.0	13.5	9.5	8.5	3.0	5.5	
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上					—	—	—													
1 一般細菌	100CFU/mL		110	2	30				2	28	18	9	110	60	42	32	20	26	2	13	
2 大腸菌	検出されないこと																				
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																				
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																				
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																				
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																				
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																				
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下																				
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		< 0.004	< 0.004	< 0.004					< 0.004				< 0.004				< 0.004			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																				
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下																				
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下																				
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																				
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下																				
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																				
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																				
20 ベンゼン	0.01mg/L以下																				
21 塩素酸	0.6mg/L以下																				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下																				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下																				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																				
26 臭素酸	0.01mg/L以下																				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下																				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下																				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																				
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下																				
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																				
35 銅及びその化合物	1mg/L以下																				
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																				
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																				
38 塩化物イオン	200mg/L以下		3.3	2.6	2.8				2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.8	3.3	2.8	2.8	2.8	3.0	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下																				
40 蒸発残留物	500mg/L以下																				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																				
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																				
45 フェノール類	0.005mg/L以下																				
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		1.2	0.4	0.7				0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.0	0.7	0.7	0.5	1.1	
47 pH値	5.8～8.6		7.3	6.7					7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	6.7	6.8	7.2	7.3	7.3	7.2	6.9	
48 味	異常でないこと																				
49 臭気	異常でないこと				(0/12)				異常なし	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	
50 色度	5度以下		4	1	2				1	2	2	2	2	3	4	3	1	1	1	3	
51 濁度	2度以下		1.3	< 0.1	0.3				< 0.1	0.2	0.1	< 0.1	0.3	1.3	0.4	0.4	0.2	0.1	< 0.1	0.4	
嫌気性芽胞菌			6	0	1				0	2	6	2	0	1	1	1	1	1	0	1	
大腸菌(最確数)			70	0	31				0	49	70	23	49	33	49	70	23	2.0	6.8	2.0	
電気伝導率			45	34	40				40	37	41	38	45	36	42	42	42	42	37	34	

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42, 43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値

最低値

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 第1水源(長滝川) (試料種別:水源) [川俣町]

	基準値	最高	最低	平均	判 定	基 準 比	試 験 回 数	令和5年度 8月2日										
採水箇所名								第1水源取水 口										
天候（前日/当日）								（曇り / 晴れ）										
気温				32.0	－	－	－	32.0										
水温				23.0	－	－	－	23.0										
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上				－	－	－											
1 一般細菌	100CFU/mL			840			1	840										
2 大腸菌	検出されないこと						0											
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003			1	< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005			1	< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002			1	< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004			1	< 0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.5			1	0.5										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.05			1	0.05										
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005			1	< 0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.0004			1	< 0.0004										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
21 塩素酸	0.6mg/L以下						0											
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0											
23 クロロホルム	0.06mg/L以下						0											
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0											
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下						0											
26 臭素酸	0.01mg/L以下						0											
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下						0											
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0											
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下						0											
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下						0											
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下						0											
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.17			1	0.17										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.30			1	0.30										
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.0			1	6.0										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.028			1	0.028										
38 塩化物イオン	200mg/L以下			2.8			1	2.8										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			24			1	24										
40 蒸発残留物	500mg/L以下			86			1	86										
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02			1	< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1	< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1	< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002			1	< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005			1	< 0.0005										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下			1.1			1	1.1										
47 pH値	5.8～8.6						1	7.6										
48 味	異常でないこと						0											
49 臭気	異常でないこと			(1/1)			1	藻臭										
50 色度	5度以下			6			1	6										
51 濁度	2度以下			3.3			1	3.3										
嫌気性芽胞菌				2			1	2										
大腸菌(最確数)				79			1	79										
電気伝導率				80			1	80										

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 第2水源(小谷沢川) (試料種別:水源) [川俣町]

	基準値	最高	最低	平均	判 定	基 準 比	試 験 回 数	令和5年度 8月2日										
採水箇所名								第2水源取水 口										
天候（前日/当日）								（曇り / 晴れ）										
気温				32.5				32.5										
水温				21.5	－	－	－	21.5										
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上				－	－	－											
1 一般細菌	100CFU/mL			6,200			1	6,200										
2 大腸菌	検出されないこと						0											
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003			1	< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005			1	< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002			1	< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004			1	< 0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2			1	0.2										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.09			1	0.09										
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005			1	< 0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.0004			1	< 0.0004										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
21 塩素酸	0.6mg/L以下						0											
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0											
23 クロロホルム	0.06mg/L以下						0											
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0											
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下						0											
26 臭素酸	0.01mg/L以下						0											
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下						0											
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0											
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下						0											
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下						0											
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下						0											
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.06			1	0.06										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.20			1	0.20										
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.3			1	7.3										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.064			1	0.064										
38 塩化物イオン	200mg/L以下			3.3			1	3.3										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			34			1	34										
40 蒸発残留物	500mg/L以下			95			1	95										
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02			1	< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1	< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1	< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002			1	< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005			1	< 0.0005										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下			1.2			1	1.2										
47 pH値	5.8～8.6						1	7.3										
48 味	異常でないこと						0											
49 臭気	異常でないこと			(1/1)			1	藻臭										
50 色度	5度以下			6			1	6										
51 濁度	2度以下			1.6			1	1.6										
嫌気性芽胞菌				2			1	2										
大腸菌(最確数)				350			1	350										
電気伝導率				103			1	103										

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 第3水源(高根川) (試料種別:水源) [川俣町]

	基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和5年度 8月2日										
採水箇所名								第3水源上流										
天候（前日/当日）								（曇り / 晴れ）										
気温				31.5				31.5										
水温				25.5	－	－	－	25.5										
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上				－	－	－											
1 一般細菌	100CFU/mL			4,600			1	4,600										
2 大腸菌	検出されないこと						0											
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003			1	< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005			1	< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002			1	< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004			1	< 0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2			1	0.2										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.09			1	0.09										
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005			1	< 0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.0004			1	< 0.0004										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
21 塩素酸	0.6mg/L以下						0											
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0											
23 クロロホルム	0.06mg/L以下						0											
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0											
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下						0											
26 臭素酸	0.01mg/L以下						0											
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下						0											
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0											
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下						0											
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下						0											
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下						0											
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.06			1	0.06										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.10			1	0.10										
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.7			1	7.7										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.010			1	0.010										
38 塩化物イオン	200mg/L以下			5.2			1	5.2										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			38			1	38										
40 蒸発残留物	500mg/L以下			110			1	110										
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02			1	< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1	< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1	< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002			1	< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005			1	< 0.0005										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下			1.0			1	1.0										
47 pH値	5.8～8.6						1	7.9										
48 味	異常でないこと						0											
49 臭気	異常でないこと			(1 / 1)			1	藻臭										
50 色度	5度以下			4			1	4										
51 濁度	2度以下			1.2			1	1.2										
嫌気性芽胞菌				7			1	7										
大腸菌(最確数)				240			1	240										
電気伝導率				115			1	115										

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値

最低値

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 簡易水道第1水源（試料種別:水源 ）[川俣町]

	基準値	最高	最低	平均	判 定	基 準 比	試 験 回 数	令和5年度 8月2日										
採水箇所名								簡易水道第1 水源取水口										
天候（前日/当日）								（曇り / 晴れ）										
気温				24.4				24.4										
水温				17.0	－	－	－	17.0										
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上				－	－	－											
1 一般細菌	100CFU/mL			220			1	220										
2 大腸菌	検出されないこと						0											
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003			1	< 0.0003										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005			1	< 0.00005										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002			1	< 0.002										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004			1	< 0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.1			1	0.1										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.05			1	< 0.05										
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005			1	< 0.005										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.0004			1	< 0.0004										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002										
21 塩素酸	0.6mg/L以下						0											
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0											
23 クロロホルム	0.06mg/L以下						0											
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0											
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下						0											
26 臭素酸	0.01mg/L以下						0											
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下						0											
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0											
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下						0											
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下						0											
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下						0											
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			1	0.02										
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.02			1	0.02										
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.0			1	5.0										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.002			1	0.002										
38 塩化物イオン	200mg/L以下			2.7			1	2.7										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			10			1	10										
40 蒸発残留物	500mg/L以下			54			1	54										
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02			1	< 0.02										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1	< 0.000001										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1	< 0.000001										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002			1	< 0.002										
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005			1	< 0.0005										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下			0.6			1	0.6										
47 pH値	5.8～8.6						1	7.1										
48 味	異常でないこと						0											
49 臭気	異常でないこと			(0 / 1)			1	異常なし										
50 色度	5度以下			2			1	2										
51 濁度	2度以下			0.3			1	0.3										
嫌気性芽胞菌				1			1	1										
大腸菌(最確数)				130			1	130										
電気伝導率				45			1	45										

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

○：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

▼：基準値の1/2を超え、基準値以下
（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

凡例

最高値

最低値

令和5年度 水質基準項目年間結果表

試料名： 簡易水道第2水源（試料種別:水源 ）[川俣町]

		基準値	最高	最低	平均	判定	基準比	試験回数	令和5年度 8月2日											
採水箇所名									簡易水道第2 水源取水口											
天候（前日/当日）									（曇り / 晴れ）											
気温				24.9	—				—	—	24.9									
水温				19.9	—	—	—	19.9												
残留塩素	(水道水で) 0.1mg/L以上				—	—	—													
1 一般細菌	100CFU/mL			170			1	170												
2 大腸菌	検出されないこと						0													
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			< 0.0003			1	< 0.0003												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			< 0.00005			1	< 0.00005												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			< 0.002			1	< 0.002												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			< 0.004			1	< 0.004												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			< 0.001			1	< 0.001												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.5			1	0.5												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			< 0.05			1	< 0.05												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			< 0.005			1	< 0.005												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			< 0.0004			1	< 0.0004												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			< 0.0002			1	< 0.0002												
21 塩素酸	0.6mg/L以下						0													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下						0													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下						0													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下						0													
26 臭素酸	0.01mg/L以下						0													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下						0													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下						0													
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下						0													
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下						0													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下						0													
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.16			1	0.16												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.10			1	0.10												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下			< 0.01			1	< 0.01												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.3			1	6.3												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005			1	0.005												
38 塩化物イオン	200mg/L以下			3.6			1	3.6												
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			15			1	15												
40 蒸発残留物	500mg/L以下			68			1	68												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			< 0.02			1	< 0.02												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1	< 0.000001												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001			1	< 0.000001												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			< 0.002			1	< 0.002												
45 フェノール類	0.005mg/L以下			< 0.0005			1	< 0.0005												
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下			0.7			1	0.7												
47 pH値	5.8～8.6			7.3			1	7.3												
48 味	異常でないこと						0													
49 臭気	異常でないこと			(1/1)			1	藻臭												
50 色度	5度以下			4			1	4												
51 濁度	2度以下			1.8			1	1.8												
嫌気性芽胞菌				4			1	4												
大腸菌(最確数)				130			1	130												
電気伝導率				63			1	63												

判定の凡例:次年度の検査回数の減少の条件について

2,48,49の平均の表記は
(検出回数／検査回数)

※ 判定に数字の入っている項目は、省略できない項目。数字は、年間に行う回数。(概ね、等間隔に行うこと)

- ◎：基準の1/10以下（おおむね3年に1回以上まで減少可能）
△：基準値の1/5を超え、1/2以下（おおむね3ヶ月に1回以上）
×：基準に不適合

- ：基準の1/10を超え、1/5以下（おおむね1年に1回以上まで減少可能）
▼：基準値の1/2を超え、基準値以下（おおむね3ヶ月に1回以上 検査の省略が省令によりできない）

緑色の42、43は「異臭味」に関する項目で、検査回数の設定は省令に従うこと。

凡例

最高値
最低値