

R.R.C Information Magazine №88

Radiation Risk Communication Information Magazine 【放射線リスクコミュニケーション情報誌】 放射線モニタリングニュース

2025

8

ふきのとう

《解除》

川俣町産の『ふきのとう』は、
国による出荷制限措置が解除
されました。

【令和7年4月25日付】

特集 令和6年度 放射性物質検査結果(川俣町実施分)

川俣町で実施した自家消費食品（川俣町産）の検査結果を
お知らせします。

編集・発行
印刷・製本

川俣町役場原子力災害対策課
株式会社川俣活版所

〒960-1492

川俣町字五百田30

TEL566-2111

放射性物質検査（川俣町実施分）の集計結果

不検出のものや、基準値超えないものは記載の該当欄を－としています。

測定値が25Bq/kgを下回るものは、分析時に天然核種の影響が高い可能性があります。

洗浄不足や規定重量に満たないなど測定条件を満たさない検体の結果は除いています。

① 分類名

分類での
②測定数
③最大値
④基準値を超えた数

○類①	最大値 [○○Bq/kg]	③
[○件]②	100Bq/kg超過	[○件]④
イメージ 画像	測定 検出 基準超 最小値 最大値	
	件数	Bq/kg
○○⑤	⑥⑦⑧⑨⑩	

■ 分類の枠線を基準値超過の有無や割合で色分けしています。

なし あり 多い

■ 一般食品の基準値

放射性セシウム

Cs137・Cs134合計

100 Bq/kg

⑤ 品名

品名での⑥測定数⑦放射性セシウムを検出した数⑧基準値を超えた数⑨最小値⑩最大値

いも類 [86件]	最大値 [16 Bq/kg]	100Bq/kg超過 [-件]
	測定 検出 基準超 最小値 最大値	
	件数	Bq/kg
きくいも	4 1 -	- 16
こんにゃくいも	2 - -	- -
さつまいも	35 2 -	8 12
さといも	8 - -	- -
じゃがいも	30 - -	- -
とろろいも	1 - -	- -
長いも	5 - -	- -
山いも	1 - -	- -

豆類 [1件]	最大値 [- Bq/kg]	100Bq/kg超過 [-件]
	測定 検出 基準超 最小値 最大値	
	件数	Bq/kg
小豆	1 - -	- -

穀類 [1件]	最大値 [- Bq/kg]	100Bq/kg超過 [-件]
	測定 検出 基準超 最小値 最大値	
	件数	Bq/kg
白米 (R6)	1 - -	- -


放射性物質検査サイトの紹介



◀ ふくしまの恵み



各産地が自ら行っている放射性物質検査や玄米の全量全袋検査の結果をお知らせしています。



◀ 福島県農林水産物・加工食品モニタリング検査情報



福島県による農林水産物の放射性物質の検査結果をお知らせしています。

検体の洗浄不足・重量不足について

重量不足

規定の重量なら検出できる放射能濃度でも、重量が満たないと検出できない場合や、検出しても信頼性の劣る測定値になります。

洗浄不足


検体の表面や根に付着している土等に放射性セシウムが含まれていると、測定器はそれを検出してしまいます。また、土等に天然の放射性物質が含まれていると、それを放射性セシウムと誤検出する場合があります。

野菜類【343件】 最大値【15Bq/kg】 100Bq/kg超過【-件】


	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
赤玉ねぎ	1	-	-	-	-
あしたば	1	-	-	-	-
枝豆	4	-	-	-	-
オータムポエム	4	-	-	-	-
オクラ	3	-	-	-	-
かぶ	8	-	-	-	-
かぶれ菜	1	-	-	-	-
かぼちゃ	18	3	-	3	13
からし菜	1	-	-	-	-
カリフラワー	1	-	-	-	-
きゃべつ	12	-	-	-	-
きゅうり	26	-	-	-	-
くきたち菜	10	-	-	-	-
グリーンピース	2	-	-	-	-
ケール	2	-	-	-	-
ゴーヤ	4	-	-	-	-
小松菜	3	-	-	-	-
さやいんげん	10	-	-	-	-
さやえんどう	3	-	-	-	-
ししとうがらし	4	-	-	-	-
しそ	3	-	-	-	-
しゅんぎく	1	-	-	-	-
しょうが	1	-	-	-	-
スイートコーン	6	-	-	-	-
ズッキーニ	7	-	-	-	-
スナップエンドウ	6	-	-	-	-



	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
だいこん	42	-	-	-	-
大根菜	5	-	-	-	-
玉ねぎ	16	-	-	-	-
チンゲンサイ	1	-	-	-	-
つるむらさき	2	-	-	-	-
とうがん	1	-	-	-	-
トマト	12	-	-	-	-
長ねぎ	9	-	-	-	-
なす	23	-	-	-	-
にんじん	10	-	-	-	-
人参葉	1	-	-	-	-
にんにく	3	-	-	-	-
にんにくの芽	1	-	-	-	-
はくさい	28	-	-	-	-
はねぎ	2	-	-	-	-
ピーマン	11	-	-	-	-
ブロッコリー	1	-	-	-	-
べいなす	5	-	-	-	-
ペパーミント	1	-	-	-	-
ほうれん草	8	-	-	-	-
まこもだけ	1	-	-	-	-
水菜	2	-	-	-	-
ミニトマト	8	-	-	-	-
みょうが	5	1	-	-	15
ヤーコン	2	-	-	-	-
らっきょう	1	-	-	-	-

果実類 [81 件]		最大値[14Bq/kg] 100Bq/kg超過 [- 件]				
	測定	検出	基準超	最小値	最大値	
	件数			Bq/kg		
あけび	1	-	-	-	-	
いちじく	1	-	-	-	-	
梅	9	-	-	-	-	
柿	19	-	-	-	-	
かりん	4	-	-	-	-	
キウイ	3	-	-	-	-	
小梅	2	-	-	-	-	
ざくろ	2	-	-	-	-	
さるなし	2	-	-	-	-	
すいか	8	-	-	-	-	
ナツハゼ	3	1	-	-	10	
びわ	3	-	-	-	-	
ぶどう	2	-	-	-	-	
ブルーベリー	4	-	-	-	-	
プルーン	1	-	-	-	-	
メロン	1	1	-	-	14	
もも	1	-	-	-	-	
ゆず	11	-	-	-	-	
りんご	4	-	-	-	-	

種実類		最大値[500 Bq/kg]					
[22 件]		100Bq/kg超過 [1件]					
	測定	検出	基準超	最小値	最大値		
	件数			Bq/kg			
	ぎんなん		1	1	-	-	12
	栗		21	10	1	9	500

山菜類		最大値[2719 Bq/kg]				
[91 件]		100Bq/kg超過 [6 件]				
	測定	検出	基準超	最小値	最大値	
	件数			Bq/kg		
	うど	4	-	-	-	-
	うるい	2	-	-	-	-
	こごみ	6	1	-	-	12
	こしあぶら	6	6	6	601	2719
	ぜんまい	1	1	-	-	11
	たけのこ	27	15	-	4	89
	たけのこ (はちく)	16	3	-	14	25
	たけのこ (ほていちく)	1	-	-	-	-
	たらの芽	5	-	-	-	-
	ふき	8	-	-	-	-
	ふきのとう	3	-	-	-	-
	もみじがさ	1	-	-	-	-
	よもぎ	3	1	-	-	23
	わらび	8	1	-	-	23

- 基準値超過の有無や割合で分類の枠線を色分けしています。

なし

あり

多い
 - 『その他』は分類しがたいものの、『加工品』は原材料の傾向によるものなので、色分けはしておりません。
 - 出荷制限などの措置がなされているものは品名を**赤色【川俣町町内】**または**黄色【山木屋地区に限る】**に色分けしています。
 - 本集計は川俣町産が対象ですので、他市町村産の場合に措置対象になる品名については色分けをしておりません。
 - 一般食品の基準値▶100 Bq/kg
- 【放射性セシウム:Cs137,134合計】

肉類 [11件]	最大値[5243Bq/kg] 100Bq/kg超過[9件]				
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
イノシシ	10	10	9	34	5243
ウサギ	1	1	-	-	40

きのこ類 [29件]	最大値[9357Bq/kg] 100Bq/kg超過[21件]				
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
おりみききのこ	1	1	-	-	51
からすたけ	1	1	-	-	65
こうたけ	12	12	12	498	6368
しいたけ	8	7	5	6	554
しめじ	3	2	2	6143	9357
スッポンタケ	1	-	-	-	-
タマゴタケ	1	1	1	-	8965
ならたけ	1	1	1	-	348
ヒラタケ	1	-	-	-	-

その他 [15件]	最大値[276Bq/kg] 100Bq/kg超過[2件]				
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
アップルミント	1	-	-	-	-
スペアミント	1	-	-	-	-
ローズマリー	1	-	-	-	-
桑の葉	1	-	-	-	-
ハチミツ	11	11	2	14	276

加工品類 [53件]	最大値[2914Bq/kg] 100Bq/kg超過[8件]				
	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
いちじく（ゆで）	1	-	-	-	-
柿（渋抜き）	1	-	-	-	-
栗（ゆで）	2	2	2	506	541
黒にんにく	1	-	-	-	-
こうたけ（味付け）	1	1	1	-	594
こうたけ（塩抜き）	1	-	-	-	-
こうたけ（ゆで）	3	3	2	25	2914
こしあぶら（ゆで）	1	1	1	-	398
こんにゃく	3	-	-	-	-
しめじ（ゆで）	1	1	1	-	718
しょうが（酢漬）	1	-	-	-	-
たけのこ（あく抜き）	7	2	-	47	49
たけのこ（はちくゆで）	2	-	-	-	-
たけのこ（ゆで）	8	3	-	22	74
ふき（あく抜き）	1	-	-	-	-
ふきのとう味噌	1	-	-	-	-
干し柿	5	1	-	-	7
混ぜご飯（うこぎ）	1	-	-	-	-
混ぜご飯（こうたけ）	2	2	1	31	140
混ぜご飯（こしあぶら）	1	1	-	-	24
混ぜご飯（たけのこ）	2	-	-	-	-
混ぜご飯（まつたけ）	1	1	-	-	41
わらび（あく抜き）	4	-	-	-	-
わらび（ゆで）	1	-	-	-	-
凍みもち	1	-	-	-	-

一般食品等放射性物質検査結果（川俣町実施分）

- 「検出せず」及び「合計値が25以下」のものには該当欄を「－」と記載しています。
- ▶ 検出せずとは測定結果（測定値）が測定下限値を下回り、測定物に放射能が含まれていると判断がつかない（測定器上でNDと表示される）ものです。
ND=Not Detected（不検出という意味）
- 測定値欄には、セシウム134と137の測定値の合計値を記載しており、小数点以下の値は端数処理しています。
- 依頼の無かった食品群は省略しています。

- 公表を希望しない検体や容量不足となった検体の掲載は除いております。
 - あく抜きや加熱等の調理加工が行われたものは、その内容をかっこ書きで追記し、加工品としています。
 - 下記のマークがあるものは制限品（出荷・摂取・収穫等）となっています。
-  川俣町内
  山木屋地区のみ
  他市町村
- 制限の種類や品目については、厚生労働省ホームページ「原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限等」をご参照ください。
- 

今回の測定時期 6月2日～6月30日 ▶ 検査センター 食品モニタステーション とんやの郷 福田公民館
 6月3日～6月28日 ▶ 大綱木公民館 小島公民館 羽山の森美術館

基準値（100Bq/kg）を超過したのものにはをつけています。

No.	分類（件数）	品目	採取地（産地）		測定値（Bq/kg） セシウム合計	基準 値 超過
1			飯坂	－	－	
2			小島	小我楼	－	
3	いも類（6）	じゃがいも	小島	小我楼	－	
4			西福沢	五郎次郎	－	
5			西福沢	－	－	
6			山木屋	－	－	
7			鶴沢	－	－	
8			西福沢	－	－	
9	山菜類（9）	たけのこ 	西福沢	－	－	
10		たけのこ（はちく） 	羽田	－	－	
11			伊達市	月舘町	－	
12			羽田	－	－	
13			山木屋	－	－	
14		ふき 	旧町内	五百田	－	
15			山木屋	－	－	
16		カリフラワー	小島	深海	－	
17		きゃべつ	相馬郡	飯舘村	－	
18	野菜類（20） 【1～5】	きゅうり	西福沢	茶畑	－	
19			羽田	太夫坊	－	
20			羽田	－	－	

一般食品等放射性物質検査結果（川俣町実施分）

No.	分類（件数）	品目	採取地（産地） 大字 字		測定値（Bq/kg） セシウム合計	基準値 超過
21	野菜類（20） 【6～20】	さやいんげん	西福沢	茶畑	—	
22		スナップエンドウ	西福沢	—	—	
23		だいこん	西福沢	—	—	
24		なす	飯坂	上中居	—	
25		ふだんそう	西福沢	—	—	
26		ブロッコリー	西福沢	—	—	
27		みょうがたけ	東福沢	下戸内	—	
28		レタス	伊達市産	—	—	
29		玉ねぎ	西福沢	五郎次郎	—	
30			羽田	太夫坊	—	
31			羽田	—	—	
32			山木屋	—	—	
33		人参葉	飯坂	上中居	—	
34		赤玉ねぎ	西福沢	—	—	
35			羽田	太夫坊	—	
36	加工品（2）	ふき（ゆで） 	相馬郡	飯舘村	—	
37		わらび（ゆで） 	秋山	井戸上	—	

1 測ってご判断ください

野生のものは近くの場所
で採れたものでも値がかなり
違う場合があります。

2 町の検査結果について

販売等の流通を目的とした
各種証明（出荷、直売等）
には使用できません。

3 制限品や基準値超の品

これらの品は出荷販売
できません（不特定又は多
数に譲渡するのも同様）。

測定核種	測定下限値
セシウム134	合計25Bq/kg以下 (各核種10Bq/kg程度)
セシウム137	

測定機器
▶シンチレーションスペクトロメータ
測定時間
▶左記の測定下限値に達する時間
(非破壊式は10分程度)

食品の基準値〔セシウム
合計〕
一般食品▶100Bq/kg
乳児用食品▶50Bq/kg



飲用水【井戸水・引水等】放射性物質検査について

基準値▶10Bq/kg
セシウム134・137合計

町の検査では、これまで

放射性セシウム
Cs134・Cs137

依頼品 全て不検出

測定下限値▶2Bq/kg以下
セシウム134・137各1Bq/kg以下

検査希望の方はご連絡を

☎024-566-2111 内線1706

本庁2階 窓口8番

原子力災害対策課
除染対策係

モニタリングポスト放射線量測定結果表

測定年月日▶2025.7.1
測定時間▶AM9:00

地区	No.	測定地点(測定高:表記のないものは1m)	測定値 【μSv/h】	地区	No.	測定地点(測定高:表記のないものは1m)	測定値 【μSv/h】
川俣	1	わいわいクラブ(50cm)	0.063	飯坂	43	旧飯坂小学校 (50cm)	0.103
	2	川俣小学校 (50cm)	0.090		44	飯坂 川俣高校	0.079
	3	川俣認定こども園(50cm)	0.098		45	飯坂 峠の森自然公園	0.090
	4	川俣中学校	0.082		46	飯坂水境【飯館村境界】	0.220
	5	川俣町中央公民館	0.096		47	飯坂入組集会所	0.159
	6	川俣町役場	0.042		48	飯坂小柞ヶ作	0.083
	7	旧わいわいクラブ (50cm)	0.096		49	飯坂中道団地(50cm)	0.079
	8	川俣大作児童遊園 (50cm)	0.167	大綱木	50	大綱木公民館	0.095
	9	川俣町中央公園	0.125		51	大綱木境木トンネル前	0.093
	10	川俣壁沢団地(50cm)	0.069		52	大綱木下組集会所	0.153
	11	川俣七窪団地(50cm)	0.087	小綱木	53	小綱木公民館	0.062
	12	川俣賤ノ田団地(50cm)	0.086		54	小綱木仲田多目的集会所	0.091
	13	川俣鉄炮町	0.050		55	小綱木消防コミュニティセンター	0.118
富田	14	鶴沢 旧富田小学校 (50cm)	0.082		56	小綱木東大柴	0.212
	15	鶴沢 旧富田幼稚園 (50cm)	0.083		57	小綱木上菅立目	0.162
	16	鶴沢公民館	0.093		58	小綱木若松	0.128
	17	鶴沢 道の駅川俣	0.089		59	小綱木後沢	0.106
	18	遠西集会所	0.058		60	小綱木長滝	0.166
	19	川俣ふもとがわ団地(50cm)	0.138	山木屋	61	山木屋3区 戸草集会所	0.066
	20	小神公民館	0.080		62	山木屋乙8区コミュニティセンター	0.244
	21	川俣町体育館	0.099		63	山木屋9区 田代集会所	0.090
	22	東福沢 農村広場	0.070		64	山木屋駐在所	0.084
	23	西福沢 福沢公民館	0.148		65	山木屋4区コミュニティセンター	0.117
	24	西福沢 川俣町美術館	0.092		66	山木屋小学校・中学校	0.102
	25	福沢栗和田コミュニティセンター	0.106		67	山木屋中学校跡地	0.116
	26	福沢西方コミュニティセンター	0.167		68	山木屋籠世戸山【国道114号沿】	0.195
	27	東福沢才ノ神県道二本松川俣線	0.107		69	山木屋行合道交差点【国道114号沿】	0.128
	28	東福沢上中コミュニティ消防センター	0.094		70	山木屋水境【浪江町境界】	0.343
福田	29	羽田 旧福田小学校(50cm)	0.084		71	山木屋田代・羽附境【浪江町境界】	0.139
	30	羽田 旧福田幼稚園(50cm)	0.104		72	山木屋下田代【二本松市境界】	0.125
	31	羽田 福田公民館	0.056		73	山木屋大沢山【国道114号沿】	0.187
	32	羽田柿ノ久保	0.085		74	山木屋長橋	0.131
	33	秋山集会所	0.089		75	山木屋比曾境【飯館村境界】	0.360
	34	秋山駒ザクラ休憩所	0.129		76	山木屋木ノ間山	0.546
	35	秋山板橋【霊山町境界】	0.213		77	山木屋1区集会所	0.166
	36	芦沼田コミュニティ消防センター	0.106		78	山木屋甲2区集会所	0.138
小島	37	小島公民館	0.070		79	山木屋乙2区集会所	0.205
	38	小島下ノ町集会所	0.153		80	山木屋5区集会所	0.172
	39	小島水境山【月館町境界】	0.278		81	山木屋7区集会所	0.121
	40	小島田代コミュニティセンター	0.115		82	山木屋甲8区集会所	0.144
	41	小島小ヶ坂集会所	0.124		83	JAふくしま未来山木屋支店	0.104
	42	小島新関前	0.127				

◆ 他市町村の線量については「新聞報道等」又は原子力規制委員会や福島県ホームページでご覧いただけます。

※ 次のNo.は機器調整中につき、右記の値を記載。 No.63・R7. 6. 13/AM10:00

【問い合わせ】原子力災害対策課 除染対策係 電話566-2111 内線1705・1706