

水質検査結果書

試料名		祭田調整池系給水栓水		試料種別	給水栓水
採水箇所		川俣町東福沢字祭田地内		事業主体名	川俣町
採水者氏名		森洋介〔所属〕 川俣町		検査項目	
採水年月日		令和7年8月13日	気温	33.2℃	項目セット:水質基準全項目 付加項目/ なし その他/1項目:電気伝導率
天気	前日	雨	水温	26.5℃	
	当日	晴れ	残留塩素	0.4 mg/L	

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	28	トリクロロ酢酸	△ 0.008 mg/L	0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	29	プロモジクロロメタン	○ 0.0041 mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	○ 0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	30	プロモホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物	○ 0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	○ 0.02 mg/L	0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	34	鉄及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	35	銅及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	○ 0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	○ 9.6 mg/L	200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○ 0.6 mg/L	10mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 10.4 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	○ 0.06 mg/L	0.8mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○ 27 mg/L	300mg/L以下
13	ボウ素及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下	40	蒸発残留物	○ 84 mg/L	500mg/L以下
14	四塩化炭素	○ 0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	○ 0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	○ 0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	42	ジエオスミン	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○ 0.0004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	○ 0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	△ 0.7 mg/L	3mg/L以下
20	ベンゼン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	47	pH値	○ 7.3	5.8～8.6
21	塩素酸	○ 0.10 mg/L	0.6mg/L以下	48	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	49	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	△ 0.0122 mg/L	0.06mg/L以下	50	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	ジクロロ酢酸	○ 0.003 mg/L	0.03mg/L以下	51	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジブromクロロメタン	○ 0.0009 mg/L	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	○ 0.0172 mg/L	0.1mg/L以下	電気伝導率	100 μS/cm		
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する						
備考	項目42及び43は、別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒド-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、43:1,2,7,7-テトラメチルシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール						
検査期間	令和7年8月13日 ～ 令和7年8月21日						
検査機関	福島地方水道用水供給企業団						
検査責任者	施設管理課長 渡邊 英春						

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 47～49 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	東大清水系給水栓水			試料種別	給水栓水
採水箇所	東大清水ポンプ場			事業主体名	川俣町
採水者氏名	森洋介〔所属〕 川俣町			検査項目	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	27.7℃	項目セット:水質基準全項目	
天気	前日	雨	水温	付加項目/ なし	
	当日	晴れ	残留塩素	0.4 mg/L その他/1項目:電気伝導率	

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
1 一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	28 トリクロロ酢酸	△ 0.007 mg/L	0.03mg/L以下
2 大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	29 プロモジクロロメタン	○ 0.0037 mg/L	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	○ 0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	30 ブロモホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.09mg/L以下
4 水銀及びその化合物	○ 0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5 セレン及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6 鉛及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	○ 0.03 mg/L	0.2mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	34 鉄及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下
8 六価クロム化合物	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	35 銅及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	○ 0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	○ 9.4 mg/L	200mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.05mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○ 0.6 mg/L	10mg/L以下	38 塩化物イオン	○ 10.3 mg/L	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	○ 0.06 mg/L	0.8mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○ 26 mg/L	300mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下	40 蒸発残留物	○ 83 mg/L	500mg/L以下
14 四塩化炭素	○ 0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	○ 0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	○ 0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	42 ジェオスミン	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○ 0.0004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	45 フェノール類	○ 0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
19 トリクロロエチレン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	△ 0.8 mg/L	3mg/L以下
20 ベンゼン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	47 pH値	○ 7.3	5.8~8.6
21 塩素酸	○ 0.10 mg/L	0.8mg/L以下	48 味	○ 異常なし	異常でないこと
22 クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	49 臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	○ 0.0095 mg/L	0.06mg/L以下	50 色度	○ 1 度 未満	5度以下
24 ジクロロ酢酸	○ 0.005 mg/L	0.03mg/L以下	51 濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25 ジブromクロロメタン	○ 0.0008 mg/L	0.1mg/L以下			
26 臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
27 総トリハロメタン	○ 0.0140 mg/L	0.1mg/L以下	電気伝導率	100 µS/cm	
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する				
備考	項目42及び43は、別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロー-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、43:1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール				
検査期間	令和7年8月13日 ~ 令和7年8月21日				
検査機関	福島地方水道用水供給企業団				
検査責任者	施設管理課長 渡邊 英春				

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 47~49 の項目については、○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質検査結果書

試料名	川俣町西部配水池系給水栓水			試料種別	給水栓水
採水箇所	福田残留塩素測定室			事業主体名	川俣町
採水者氏名	森洋介	〔所属〕 川俣町		検査項目	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	26.9℃	項目セット:水質基準全項目	
天気	前日	雨	水温	23.8℃	付加項目/なし その他/1項目:電気伝導率
	当日	晴れ	残留塩素	0.4 mg/L	

検査項目		検査結果	基準値	検査項目		検査結果	基準値
1	一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	28	トリクロロ酢酸	○ 0.004 mg/L	0.03mg/L以下
2	大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	29	ブロモジクロロメタン	○ 0.0029 mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	○ 0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	30	ブロモホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物	○ 0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.38mg/L以下
5	セレン及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	34	鉄及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	35	銅及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	○ 0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	○ 4.1 mg/L	200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○ 0.2 mg/L	10mg/L以下	38	塩化物イオン	○ 5.1 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	○ 0.06 mg/L	0.8mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○ 14 mg/L	300mg/L以下
13	ボウ素及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下	40	蒸発残留物	○ 40 mg/L	500mg/L以下
14	四塩化炭素	○ 0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	○ 0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	○ 0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	42	ジェオスミン	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○ 0.0004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	○ 0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○ 0.4 mg/L	3mg/L以下
20	ベンゼン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	47	pH値	○ 7.1	5.8~8.6
21	塩素酸	○ 0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	48	味	○ 異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	49	臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	○ 0.0052 mg/L	0.06mg/L以下	50	色度	○ 1 度 未満	5度以下
24	ジクロロ酢酸	○ 0.002 mg/L	0.03mg/L以下	51	濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25	ジブロモクロロメタン	○ 0.0008 mg/L	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	○ 0.0089 mg/L	0.1mg/L以下		電気伝導率	52 µS/cm	
判定		適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する					
備考		項目42及び43は、別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール、43:1,2,7,7-テトラメチルピクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール					
検査期間		令和7年8月13日 ~ 令和7年8月21日					
検査機関		福島地方水道用水供給企業団					
検査責任者		施設管理課長 渡邊 英春					

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超え
2 及び 47~49 の項目については: ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質試験(検査)結果書

試料名	川俣町上水道原水			試料種別	原水
採水箇所	川俣町浄水場 着水井			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介〔所属〕 川俣町			試験項目:	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	26.0℃	項目セット:原水9項目	
天候	前日	雨	水温	23.4℃	付加/3項目:亜硝酸態窒素ほか
	当日	晴れ	残留塩素	-	その他/1項目:電気伝導率

試験項目		試験結果		試験項目		試験結果	
1	一般細菌	640 CFU/mL		28	トリクロロ酢酸		
2	大腸菌			29	プロモジクロロメタン		
3	カドミウム及びその化合物			30	プロモホルム		
4	水銀及びその化合物			31	ホルムアルデヒド		
5	セレン及びその化合物			32	亜鉛及びその化合物		
6	鉛及びその化合物			33	アルミニウム及びその化合物		
7	ヒ素及びその化合物			34	鉄及びその化合物		
8	六価クロム化合物			35	銅及びその化合物		
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		36	ナトリウム及びその化合物		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			37	マンガン及びその化合物		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			38	塩化物イオン	2.7 mg/L	
12	フッ素及びその化合物			39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		
13	ホウ素及びその化合物			40	蒸発残留物		
14	四塩化炭素			41	陰イオン界面活性剤		
15	1,4-ジオキサン			42	ジエオシン	0.000001 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			43	2-メチルイソボルネオール	0.000002 mg/L	
17	ジクロロメタン			44	非イオン界面活性剤		
18	テトラクロロエチレン			45	フェノール類		
19	トリクロロエチレン			46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.4 mg/L	
20	ベンゼン			47	pH値	7.6	
21	塩素酸			48	味		
22	クロロ酢酸			49	臭気	土臭	
23	クロロホルム			50	色度	15 度	
24	ジクロロ酢酸			51	濁度	13 度	
25	ジブロモクロロメタン				嫌気性芽胞菌	2 CFU/100mL	
26	臭素酸				大腸菌(最雑数)	240 MPN/100mL	
27	総トリハロメタン				電気伝導率	82 μS/cm	
備考		項目1、嫌気性芽胞菌及び大腸菌(最雑数)は、8月19日に再採水した検体で測定しています。 項目42及び43は別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール 43:1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール					
試験期間		令和7年8月13日 ～ 令和7年8月21日					
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団					
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春					

水質試験(検査)結果書

試料名	川俣町上水道原水			試料種別	原水
採水箇所	川俣町浄水場 着水井			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験(検査)項目	
採水年月日	令和7年8月19日	気温	27.5℃	単項目組み合わせ	
天候	前日	晴れ	水温	21.5℃	付加/なし
	当日	曇り時々晴れ	残留塩素	-	
その他/2項目;クリプトスポリジウムほか					
試験項目		試験結果		試験(測定)方法	
1	クリプトスポリジウム	0 個/100		水道課長通知 別添3	
2	ジアルジア	0 個/100		水道課長通知 別添3	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
備考		試験(測定)方法において、「厚生労働省告示」は平成15年厚生労働省告示第261号、「規格」は日本産業規格 K0102、「環境省告示」は昭和46年環境庁告示第59号、「水道課長通知」は平成19年3月30日付健水発第0330006号厚生労働省健康局水道課長通知をいう。			
試験期間		令和7年8月19日 ～ 令和7年8月26日			
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団			
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春			

水質検査結果書

試料名	簡易水道給水栓水			試料種別	給水栓水
採水箇所	旧飯坂小学校			事業主体名	川俣町
採水者氏名	森洋介 [所属] 川俣町			検査項目 項目セット:水質基準全項目 付加項目/ なし その他/1項目:電気伝導率	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	24.8℃		
天気	前日 雨	水温	26.5℃		
	当日 晴れ	残留塩素	0.3 mg/L		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
1 一般細菌	○ 0 CFU/mL	100CFU/mL以下	28 トリクロロ酢酸	△ 0.009 mg/L	0.03mg/L以下
2 大腸菌	○ 不検出	検出されないこと	29 ブロモジクロロメタン	○ 0.0039 mg/L	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	○ 0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	30 ブロモホルム	○ 0.0002 mg/L 未満	0.09mg/L以下
4 水銀及びその化合物	○ 0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	○ 0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
5 セレン及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6 鉛及びその化合物	△ 0.004 mg/L	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	34 鉄及びその化合物	○ 0.01 mg/L	0.3mg/L以下
8 六価クロム化合物	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	35 銅及びその化合物	○ 0.03 mg/L	1mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	○ 0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	○ 5.3 mg/L	200mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	○ 0.001 mg/L 未満	0.05mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○ 0.2 mg/L	10mg/L以下	38 塩化物イオン	○ 3.3 mg/L	200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	○ 0.05 mg/L 未満	0.8mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○ 11 mg/L	300mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	○ 0.01 mg/L 未満	1mg/L以下	40 蒸発残留物	○ 52 mg/L	500mg/L以下
14 四塩化炭素	○ 0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	○ 0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	○ 0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	42 ジエオスミン	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロジヒドロキレン及びトランス-1,2-ジクロロジヒドロキレン	○ 0.0004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	○ 0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	45 フェノール類	○ 0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
19 トリクロロエチレン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	△ 0.7 mg/L	3mg/L以下
20 ベンゼン	○ 0.0002 mg/L 未満	0.01mg/L以下	47 pH値	○ 6.9	5.8～8.6
21 塩素酸	○ 0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	48 味	○ 異常なし	異常でないこと
22 クロロ酢酸	○ 0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	49 臭気	○ 異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	○ 0.0096 mg/L	0.06mg/L以下	50 色度	○ 1 度 未満	5度以下
24 ジクロロ酢酸	○ 0.004 mg/L	0.03mg/L以下	51 濁度	○ 0.1 度 未満	2度以下
25 ジブロモクロロメタン	○ 0.0007 mg/L	0.1mg/L以下			
26 臭素酸	○ 0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
27 総トリハロメタン	○ 0.0142 mg/L	0.1mg/L以下	電気伝導率	47 µS/cm	
判定	適合:検査を行った項目は、水道水質基準に適合する				
備考	項目42及び43は、別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール、43:1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプテン-2-オール				
検査期間	令和7年8月13日 ～ 令和7年8月21日				
検査機関	福島地方水道用水供給企業団				
検査責任者	施設管理課長 渡邊 英春				

凡例 ○:基準値の1/5以下 / △:基準値の1/5を超え、かつ1/2以下 / ▼:基準値の1/2を超え、かつ基準値以内 / ×:基準値を超過
2 及び 47～49 の項目については: ○:基準に適合 / ×:基準に不適合

水質試験(検査)結果書

試料名	第1水源(長滝川)			試料種別	水源
採水箇所	第1水源取水口			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験項目:	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	28.0 °C	項目セット:原水40項目	
天候	前日	雨	水温	22.2 °C	付加/なし
	当日	晴れ	残留塩素	-	その他/7項目;電気伝導率ほか

試験項目		試験結果		試験項目		試験結果	
1	一般細菌	520 CFU/mL		28	トリクロロ酢酸		
2	大腸菌			29	ブロモジクロロメタン		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L	未満	30	ブロモホルム		
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L	未満	31	ホルムアルデヒド		
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L	未満	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	未満
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L	未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.10 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	未満	34	鉄及びその化合物	0.09 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L	未満	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L	未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L	未満	36	ナトリウム及びその化合物	5.6 mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L	未満	37	マンガン及びその化合物	0.009 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8 mg/L		38	塩化物イオン	2.5 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	未満	40	蒸発残留物	89 mg/L	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L	未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L	未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L	未満	42	ジオキシン	0.000001 mg/L	未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L	未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	未満
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L	未満	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L	未満
18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L	未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L	未満
19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L	未満	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.3 mg/L	
20	ベンゼン	0.0002 mg/L	未満	47	pH値	7.6	
21	塩素酸			48	味		
22	クロロ酢酸			49	臭気	異常なし	
23	クロロホルム			50	色度	13 度	
24	ジクロロ酢酸			51	濁度	12 度	
25	ジブロモクロロメタン						
26	臭素酸				嫌気性芽胞菌	4 CFU/100mL	
27	総トリハロメタン				大腸菌(最確数)	140 MPN/100mL	
備考		項目1、嫌気性芽胞菌及び大腸菌(最確数)は、8月19日に再採水した検体で測定しています。項目42及び43は別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール 43:1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール					
試験期間		令和7年8月13日 ～ 令和7年8月21日					
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団					
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春					

水質試験(検査)結果書

試料名	第1水源(長滝川)			試料種別	水源
採水箇所	第1水源取水口			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験(検査)項目	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	28.0 °C	項目セット: 原水40項目	
天候	前日	雨	水温	22.2 °C	付加/なし
	当日	晴れ	残留塩素	-	その他/7項目; 電気伝導率ほか
試験項目		試験結果		試験(測定)方法	
1 電気伝導率		76 μ S/cm		上水試験方法(2011年版) II-3.10.2	
2 生物化学的酸素要求量(BOD)		0.5 mg/L		規格 21	
3 化学的酸素要求量(COD)		2.6 mg/L		規格 17	
4 総窒素		0.8 mg/L		規格 45.2	
5 総リン		0.03 mg/L		規格 46.3	
6 浮遊物質(SS)		14 mg/L		環境省告示 付表9	
7 アンモニア態窒素		0.01 mg/L未満		イオンクロマトグラフ(陽イオン類)による一斉分析法	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
備考		試験(測定)方法において、「厚生労働省告示」は平成15年厚生労働省告示第261号、「規格」は日本産業規格 K0102、「環境省告示」は昭和46年環境庁告示第59号、「水道課長通知」は平成19年3月30日付健水発第0330006号厚生労働省健康局水道課長通知をいう。			
試験期間		令和7年8月13日 ~ 令和7年8月21日			
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団			
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春			

水質試験(検査)結果書

試料名	第2水源(小谷沢川)			試料種別	水源
採水箇所	第2水源取水口			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介〔所属〕川俣町			試験項目:	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	28.5℃	項目セット:原水40項目	
天候	前日	雨	水温	21.0℃	付加/なし
	当日	晴れ	残留塩素	-	その他/7項目;電気伝導率ほか

試験項目		試験結果		試験項目		試験結果	
1	一般細菌	560 CFU/mL		28	トリクロロ酢酸		
2	大腸菌			29	プロモジクロロメタン		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L	未満	30	プロモホルム		
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L	未満	31	ホルムアルデヒド		
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L	未満	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	未満
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L	未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.55 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	未満	34	鉄及びその化合物	0.34 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L	未満	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L	未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L	未満	36	ナトリウム及びその化合物	6.6 mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L	未満	37	マンガン及びその化合物	0.017 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/L		38	塩化物イオン	3.0 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/L		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	未満	40	蒸発残留物	108 mg/L	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L	未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L	未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L	未満	42	ジオキシン	0.000001 mg/L	未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L	未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	未満
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L	未満	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L	未満
18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L	未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L	未満
19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L	未満	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.5 mg/L	
20	ベンゼン	0.0002 mg/L	未満	47	pH値	7.6	
21	塩素酸			48	味		
22	クロロ酢酸			49	臭気	藻臭	
23	クロロホルム			50	色度	17 度	
24	ジクロロ酢酸			51	濁度	17 度	
25	ジブロモクロロメタン						
26	臭素酸				嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	
27	総トリハロメタン				大腸菌(最少数)	140 MPN/100mL	
備考		項目1、嫌気性芽胞菌及び大腸菌(最少数)は、8月19日に再採水した検体で測定しています。項目42及び43は別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフテン-4a(2H)-オール 43:1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール					
試験期間		令和7年8月13日 ～ 令和7年8月21日					
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団					
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春					

水質試験(検査)結果書

試料名	第2水源(小谷沢川)			試料種別	水源
採水箇所	第2水源取水口			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験(検査)項目	
採水年月日	令和7年8月13日		気温	28.5℃	項目セット:原水40項目
天候	前日	雨	水温	21.0℃	付加/なし
	当日	晴れ	残留塩素	-	その他/7項目;電気伝導率ほか
試験項目		試験結果		試験(測定)方法	
1	電気伝導率	98 μS/cm		上水試験方法(2011年版) II-3.10.2	
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5 mg/L未満		規格 21	
3	化学的酸素要求量(COD)	2.9 mg/L		規格 17	
4	総窒素	0.8 mg/L		規格 45.2	
5	総リン	0.02 mg/L		規格 46.3	
6	浮遊物質(SS)	17 mg/L		環境省告示 付表9	
7	アンモニア態窒素	0.01 mg/L未満		イオンクロマトグラフ(陽イオン類)による一斉分析法	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
備考		試験(測定)方法において、「厚生労働省告示」は平成15年厚生労働省告示第261号、「規格」は日本産業規格 K0102,「環境省告示」は昭和46年環境庁告示第59号,「水道課長通知」は平成19年3月30日付健水発第0330006号厚生労働省健康局水道課長通知をいう。			
試験期間		令和7年8月13日 ~ 令和7年8月21日			
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団			
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春			

水質試験(検査)結果書

試料名	第3水源(高根川)			試料種別	水源
採水箇所	第3水源上流			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験項目:	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	27.0 °C	項目セット: 原水40項目	
天候	前日	雨	水温	22.5 °C	付加/なし
	当日	晴れ	残留塩素	-	その他/7項目; 電気伝導率ほか

試験項目		試験結果		試験項目		試験結果	
1	一般細菌	1,500 CFU/mL		28	トリクロロ酢酸		
2	大腸菌			29	プロモジクロロメタン		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L	未満	30	プロモホルム		
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L	未満	31	ホルムアルデヒド		
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L	未満	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	未満
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L	未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.85 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	未満	34	鉄及びその化合物	1.20 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L	未満	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L	未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L	未満	36	ナトリウム及びその化合物	6.3 mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L	未満	37	マンガン及びその化合物	0.067 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/L		38	塩化物イオン	3.8 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	未満	40	蒸発残留物	113 mg/L	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L	未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L	未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L	未満	42	ジオキシン	0.000001 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L	未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	未満
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L	未満	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L	未満
18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L	未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L	未満
19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L	未満	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.5 mg/L	
20	ベンゼン	0.0002 mg/L	未満	47	pH値	7.8	
21	塩素酸			48	味		
22	クロロ酢酸			49	臭気	藻臭	
23	クロロホルム			50	色度	18 度	
24	ジクロロ酢酸			51	濁度	12 度	
25	ジブロモクロロメタン						
26	臭素酸				嫌気性芽胞菌	1 CFU/100mL	
27	総トリハロメタン				大腸菌(最確数)	130 MPN/100mL	
備考		項目1、嫌気性芽胞菌及び大腸菌(最確数)は、8月19日に再採水した検体で測定しています。項目42及び43は別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール 43:1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール					
試験期間		令和7年8月13日 ～ 令和7年8月21日					
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団					
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春					

水質試験(検査)結果書

試料名	第3水源(高根川)			試料種別	水源
採水箇所	第3水源上流			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験(検査)項目	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	27.0 °C	項目セット:原水40項目	
天候	前日	雨	水温	22.5 °C	付加/なし
	当日	晴れ	残留塩素	-	その他/7項目;電気伝導率ほか
試験項目		試験結果		試験(測定)方法	
1	電気伝導率	98 μ S/cm		上水試験方法(2011年版) II-3.10.2	
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.7 mg/L		規格 21	
3	化学的酸素要求量(COD)	3.2 mg/L		規格 17	
4	総窒素	0.8 mg/L		規格 45.2	
5	総リン	0.04 mg/L		規格 46.3	
6	浮遊物質(SS)	19 mg/L		環境省告示 付表9	
7	アンモニア態窒素	0.01 mg/L未満		イオンクロマトグラフ(陽イオン類)による一斉分析法	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
備考		試験(測定)方法において、「厚生労働省告示」は平成15年厚生労働省告示第261号、「規格」は日本産業規格 K0102、「環境省告示」は昭和46年環境庁告示第59号、「水道課長通知」は平成19年3月30日付健水発第0330006号厚生労働省健康局水道課長通知をいう。			
試験期間		令和7年8月13日 ~ 令和7年8月21日			
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団			
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春			

水質試験(検査)結果書

試料名	旧簡易水道浄水場原水			試料種別	原水
採水箇所	飯坂浄水場			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介〔所属〕川俣町			試験項目:	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	24.1℃	項目セット:原水9項目	
天候	前日	雨	水温	18.2℃	付加/3項目:亜硝酸態窒素ほか その他/1項目:電気伝導率
	当日	晴れ	残留塩素	-	

試験項目		試験結果		試験項目		試験結果	
1	一般細菌	70 CFU/mL		28	トリクロロ酢酸		
2	大腸菌			29	プロモジクロロメタン		
3	カドミウム及びその化合物			30	プロモホルム		
4	水銀及びその化合物			31	ホルムアルデヒド		
5	セレン及びその化合物			32	亜鉛及びその化合物		
6	鉛及びその化合物			33	アルミニウム及びその化合物		
7	ヒ素及びその化合物			34	鉄及びその化合物		
8	六価クロム化合物			35	銅及びその化合物		
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満		36	ナトリウム及びその化合物		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			37	マンガン及びその化合物		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			38	塩化物イオン	2.7 mg/L	
12	フッ素及びその化合物			39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		
13	ホウ素及びその化合物			40	蒸発残留物		
14	四塩化炭素			41	陰イオン界面活性剤		
15	1,4-ジオキサン			42	ジエオシン	0.000001 mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	
17	ジクロロメタン			44	非イオン界面活性剤		
18	テトラクロロエチレン			45	フェノール類		
19	トリクロロエチレン			46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4 mg/L	
20	ベンゼン			47	pH値	6.7	
21	塩素酸			48	味		
22	クロロ酢酸			49	臭気	異常なし	
23	クロロホルム			50	色度	5 度	
24	ジクロロ酢酸			51	濁度	1.1 度	
25	ジブromクロロメタン				嫌気性芽胞菌	1 CFU/100mL	
26	臭素酸				大腸菌(最少数)	540 MPN/100mL	
27	総トリハロメタン				電気伝導率	38 μS/cm	
備考		項目42及び43は別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール 43:1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール					
試験期間		令和7年8月13日 ~ 令和7年8月21日					
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団					
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春					

水質試験(検査)結果書

試料名	旧簡易水道浄水場原水			試料種別	原水
採水箇所	飯坂浄水場			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介〔所属〕 川俣町			試験(検査)項目	
採水年月日	令和7年8月19日	気温	26.0℃	単項目組み合わせ	
天候	前日	晴れ	水温	17.0℃	付加/なし
	当日	曇り時々晴れ	残留塩素	-	その他/2項目;クリプトスピリジウムほか
試験項目		試験結果		試験(測定)方法	
1	クリプトスピリジウム	0 個/100		水道課長通知 別添3	
2	ジアルジア	0 個/100		水道課長通知 別添3	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
備考		試験(測定)方法において、「厚生労働省告示」は平成15年厚生労働省告示第261号、「規格」は日本産業規格 K0102、「環境省告示」は昭和46年環境庁告示第59号、「水道課長通知」は平成19年3月30日付健水発第0330006号厚生労働省健康局水道課長通知をいう。			
試験期間		令和7年8月19日 ～ 令和7年8月26日			
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団			
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春			

水質試験(検査)結果書

試料名	旧簡易水道第1水源			試料種別	水源
採水箇所	飯坂第1水源取水口			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験項目:	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	24.1 °C	項目セット:原水40項目	
天候	前日	雨	水温	18.2 °C	付加/なし
	当日	晴れ	残留塩素	-	その他/7項目;電気伝導率ほか

試験項目		試験結果		試験項目		試験結果	
1	一般細菌	74 CFU/mL		28	トリクロロ酢酸		
2	大腸菌			29	プロモジクロロメタン		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L	未満	30	プロモホルム		
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L	未満	31	ホルムアルデヒド		
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L	未満	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	未満
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L	未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.47 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	未満	34	鉄及びその化合物	0.57 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L	未満	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L	未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L	未満	36	ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L	未満	37	マンガン及びその化合物	0.037 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5 mg/L		38	塩化物イオン	2.7 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	未満	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	9 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	未満	40	蒸発残留物	52 mg/L	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L	未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L	未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L	未満	42	ジオキシン	0.000001 mg/L	未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L	未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	未満
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L	未満	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L	未満
18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L	未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L	未満
19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L	未満	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4 mg/L	
20	ベンゼン	0.0002 mg/L	未満	47	pH値	6.7	
21	塩素酸			48	味		
22	クロロ酢酸			49	臭気	藻臭	
23	クロロホルム			50	色度	5 度	
24	ジクロロ酢酸			51	濁度	1.3 度	
25	ジプロモクロロメタン						
26	臭素酸				嫌気性芽胞菌	4 CFU/100mL	
27	総トリハロメタン				大腸菌(最少数)	540 MPN/100mL	
備考		項目42及び43は別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール 43:1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール					
試験期間		令和7年8月13日 ～ 令和7年8月21日					
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団					
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春					

水質試験(検査)結果書

試料名	旧簡易水道第1水源			試料種別	水源
採水箇所	飯坂第1水源取水口			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験(検査)項目	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	24.1℃	項目セット: 原水40項目	
天候	前日	雨	水温	18.2℃	付加/なし その他/7項目; 電気伝導率ほか
	当日	晴れ	残留塩素	-	
試験項目		試験結果		試験(測定)方法	
1	電気伝導率	39 μS/cm		上水試験方法(2011年版) II-3.10.2	
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.9 mg/L		規格 21	
3	化学的酸素要求量(COD)	2.3 mg/L		規格 17	
4	総窒素	1.1 mg/L		規格 45.2	
5	総リン	0.01 mg/L未満		規格 46.3	
6	浮遊物質(SS)	6 mg/L		環境省告示 付表9	
7	アンモニア態窒素	0.01 mg/L未満		イオンクロマトグラフ(陽イオン類)による一斉分析法	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
備考		試験(測定)方法において、「厚生労働省告示」は平成15年厚生労働省告示第261号、「規格」は日本産業規格 K0102、「環境省告示」は昭和46年環境庁告示第59号、「水道課長通知」は平成19年3月30日付健水発第0330006号厚生労働省健康局水道課長通知をいう。			
試験期間		令和7年8月13日 ~ 令和7年8月21日			
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団			
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春			

水質試験(検査)結果書

試料名	旧簡易水道第2水源			試料種別	水源
採水箇所	飯坂第2水源取水口			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介〔所属〕 川俣町			試験項目:	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	24.3℃	項目セット:原水40項目	
天候	前日	雨	水温	17.0℃	付加/なし
	当日	晴れ	残留塩素	-	その他/7項目;電気伝導率ほか

試験項目		試験結果		試験項目		試験結果	
1	一般細菌	160 CFU/mL		28	トリクロ酢酸		
2	大腸菌			29	ブロモジクロロメタン		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L	未満	30	ブロモホルム		
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L	未満	31	ホルムアルデヒド		
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L	未満	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	未満
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L	未満	33	アルミニウム及びその化合物	0.73 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	未満	34	鉄及びその化合物	1.01 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L	未満	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L	未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L	未満	36	ナトリウム及びその化合物	5.1 mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L	未満	37	マンガン及びその化合物	0.060 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7 mg/L		38	塩化物イオン	3.5 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	未満	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	未満	40	蒸発残留物	79 mg/L	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L	未満	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L	未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L	未満	42	ジエオシン	0.000001 mg/L	未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L	未満	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	未満
17	ジクロロメタン	0.0002 mg/L	未満	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L	未満
18	テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L	未満	45	フェノール類	0.0005 mg/L	未満
19	トリクロロエチレン	0.0002 mg/L	未満	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 mg/L	
20	ベンゼン	0.0002 mg/L	未満	47	pH値	7.0	
21	塩素酸			48	味		
22	クロロ酢酸			49	臭気	異常なし	
23	クロロホルム			50	色度	6 度	
24	ジクロロ酢酸			51	濁度	6.2 度	
25	ジブロモクロロメタン						
26	臭素酸				嫌気性芽胞菌	4 CFU/100mL	
27	総トリハロメタン				大腸菌(最少数)	1,600 MPN/100mL	
備考		項目42及び43は別名で記載しています。正式名称、42:(4S,4eS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール 43:1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール					
試験期間		令和7年8月13日 ~ 令和7年8月21日					
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団					
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春					

水質試験(検査)結果書

試料名	旧簡易水道第2水源			試料種別	水源
採水箇所	飯坂第2水源取水口			事業主体名	川俣町
採水者名	森洋介 [所属] 川俣町			試験(検査)項目	
採水年月日	令和7年8月13日	気温	24.3℃	項目セット:原水40項目	
天候	前日	雨	水温	17.0℃	付加/なし
	当日	晴れ	残留塩素	-	その他/7項目;電気伝導率ほか
試験項目		試験結果		試験(測定)方法	
1	電気伝導率	55 μ S/cm		上水試験方法(2011年版) II-3.10.2	
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	0.6 mg/L		規格 21	
3	化学的酸素要求量(COD)	1.2 mg/L		規格 17	
4	総窒素	1.6 mg/L		規格 45.2	
5	総リン	0.01 mg/L		規格 46.3	
6	浮遊物質(SS)	18 mg/L		環境省告示 付表9	
7	アンモニア態窒素	0.01 mg/L未満		イオンクロマトグラフ(陽イオン類)による一斉分析法	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
備考		試験(測定)方法において、「厚生労働省告示」は平成15年厚生労働省告示第261号、「規格」は日本産業規格 K0102、「環境省告示」は昭和46年環境庁告示第59号、「水道課長通知」は平成19年3月30日付健水発第0330006号厚生労働省健康局水道課長通知をいう。			
試験期間		令和7年8月13日 ~ 令和7年8月21日			
試験(検査)機関		福島地方水道用水供給企業団			
試験(検査)責任者		施設管理課長 渡邊 英春			