

R.R.C Information Magazine №100

Radiation Risk Communication Information Magazine 【放射線リスクコミュニケーション情報誌】 放射線モニタリングニュース

百聞は一測にしかず



2026

8

画像の山菜は実際に測定したものではありません。イメージ画像です。

特集 令和7年度 放射性物質検査結果（川俣町実施分）

川俣町で実施した自家消費食品（川俣町産）の検査結果をお知らせします。

不検出のものや、基準値超えないものは記載の該当欄を－としています。

測定値が25Bq/kgを下回るものは、分析時に天然核種の影響が高い可能性があります。

洗浄不足や規定重量に満たないなど測定条件を満たさない検体の結果は除いています。

表の記載の意味

〇類 ▶ 分類名	最大値【〇〇Bq/kg】 ▶ 分類での最大値				
【〇件】 ▶ 分類での測定した数	100Bq/kg超過【〇件】 ▶ 分類での基準値を超えた数				
分類のイメージ画像	測定	検出	基準超	最小値	最大値
	件数		Bq/kg		
〇〇 品名	①	②	③	④	⑤
品名での ①測定した数 ②放射性セシウムを検出した数③基準値を超えた数 ④最小値 ⑤最大値					

■ 基準値超過の有無や割合で分類のラベルを色分けしています。

なし あり 多い

■ 一般食品の基準値

放射性セシウム

Cs137とCs134の合計

100Bq/kg

いも類 【75 件】	最大値【36Bq/kg】 100Bq/kg超過【-件】				
	測定	検出	基準置	最小値	最大値
	件数		Bq/kg		
アピオス	1	-	-	-	-
きくいも	4	1	-	-	7
こんにゃくいも	1	-	-	-	-
さつまいも	10	2	-	12	36
さといも	10	1	-	-	6
じゃがいも	40	-	-	-	-
長いも	7	-	-	-	-
山いも	2	-	-	-	-

豆類 【1 件】	最大値【-Bq/kg】 100Bq/kg超過【-件】				
	測定	検出	基準置	最小値	最大値
	件数		Bq/kg		
青大豆	1	-	-	-	-

卵類 【2 件】	最大値【-Bq/kg】 100Bq/kg超過【-件】				
	測定	検出	基準置	最小値	最大値
	件数		Bq/kg		
鶏卵	2	-	-	-	-

穀類 【6 件】	最大値【-Bq/kg】 100Bq/kg超過【-件】				
	測定	検出	基準置	最小値	最大値
	件数		Bq/kg		
玄米 (R1)	1	-	-	-	-
白米 (R7)	5	-	-	-	-

■ 検体の洗浄不足・重量不足について


重量不足 検出できる放射能濃度でも、重量が満たないと検出できないか、検出しても信頼性の劣る値になります。

洗浄不足 検体に付着している土等に放射性セシウムが含まれていると、測定器はそれを検出してしまいます。また、土等に天然核種が含まれていると、それを放射性セシウムと誤検出する場合があります。

野菜類【395件】 最大値【3Bq/kg】 100Bq/kg超過【-件】



	測定	検出	基準値	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
赤玉ねぎ	3	-	-	-	-
あしたば	2	-	-	-	-
枝豆	3	-	-	-	-
オータムポエム	2	-	-	-	-
オクラ	2	-	-	-	-
かぶ	16	-	-	-	-
かぶれ菜	1	-	-	-	-
かぼちゃ	30	-	-	-	-
からし菜	1	-	-	-	-
カリフラワー	2	-	-	-	-
きゃべつ	22	-	-	-	-
きゅうり	23	-	-	-	-
くきたち菜	15	-	-	-	-
ゴーヤ	9	-	-	-	-
ごぼう	1	-	-	-	-
小松菜	4	-	-	-	-
さやいんげん	2	-	-	-	-
さやえんどう	2	-	-	-	-
サラダ菜	1	-	-	-	-
しそ	3	-	-	-	-
しその実	1	-	-	-	-
しゅんぎく	3	-	-	-	-
しょうが	1	-	-	-	-
スイートコーン	7	-	-	-	-
ズッキーニ	4	-	-	-	-
スナップエンドウ	2	-	-	-	-
そらまめ（未熟豆）	1	-	-	-	-
ターサイ	1	-	-	-	-
だいこん	57	-	-	-	-
大根葉	2	-	-	-	-



	測定	検出	基準値	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
玉ねぎ	20	-	-	-	-
チンゲンサイ	1	-	-	-	-
つるむらさき	6	-	-	-	-
とうがらし	1	-	-	-	-
とうがん	1	-	-	-	-
トマト	7	-	-	-	-
長ねぎ	17	-	-	-	-
なす	24	-	-	-	-
にんじん	6	-	-	-	-
人参葉	2	-	-	-	-
にんにく	3	-	-	-	-
はくさい	33	-	-	-	-
パプリカ	1	-	-	-	-
はやとうり	1	-	-	-	-
ピーマン	11	-	-	-	-
ふだんそう	1	-	-	-	-
冬菜	1	-	-	-	-
ブロッコリー	4	-	-	-	-
べいなす	3	-	-	-	-
ほうれん草	3	-	-	-	-
ミニトマト	11	-	-	-	-
みょうが	4	1	-	-	3
みょうがたけ	1	-	-	-	-
芽キャベツ	1	-	-	-	-
モロヘイヤ	2	-	-	-	-
ヤーコン	1	-	-	-	-
ようさい	1	-	-	-	-
落花生（早熟）	2	-	-	-	-
レタス	2	-	-	-	-
二十日ダイコン	1	-	-	-	-

果実類		最大値【9Bq/kg】				
【47 件】		100Bq/kg超過【-件】				
	測定	検出	基準値	最小値	最大値	
	件数			Bq/kg		
あけび	1	-	-	-	-	
いちじく	1	-	-	-	-	
梅	3	-	-	-	-	
柿	8	-	-	-	-	
かりん	1	-	-	-	-	
キウイ	4	-	-	-	-	
すいか	5	-	-	-	-	
すもも	1	-	-	-	-	
ナツハゼ	1	1	-	-	9	
びわ	1	-	-	-	-	
ぶどう	1	-	-	-	-	
ブルーベリー	7	-	-	-	-	
ポーポー	3	-	-	-	-	
みかん	1	-	-	-	-	
メロン	2	-	-	-	-	
ゆず	3	-	-	-	-	
りんご	4	-	-	-	-	

種実類		最大値【42Bq/kg】				
【16件】		100Bq/kg超過【-件】				
	測定	検出	基準置	最小値	最大値	
	件数			Bq/kg		
エゴマ	1	-	-	-	-	
ぎんなん	1	1	-	-	8	
栗	12	5	-	7	42	
くるみ	2	-	-	-	-	

■ 出荷制限などの措置がなされているものは品名を薄紫色【川俣町内全域】または緑色【山木屋地区に限る】に色分けしています。

山菜類		最大値【1175Bq/kg】				
【81件】		100Bq/kg超過【4件】				
	測定	検出	基準値	最小値	最大値	
	件数			Bq/kg		
うど	4	-	-	-	-	
うるい	1	-	-	-	-	
こごみ	7	2	-	15	16	
こしあぶら	5	4	3	52	1175	
ぜんまい	1	1	-	-	22	
たけのこ	18	9	1	12	144	
たけのこ（はちく）	9	-	-	-	-	
たらの芽	6	2	-	20	85	
ハリギリ	1	1	-	-	19	
ふき	12	-	-	-	-	
ふきのとう	4	-	-	-	-	
もみじがさ	1	-	-	-	-	
よもぎ	1	-	-	-	-	
わらび	11	4	-	5	35	

肉類		最大値【339Bq/kg】 100Bq/kg超過【6件】				
【30 件】						
	測定	検出	基準値	最小値	最大値	
	件数			Bq/kg		
イノシシ	28	24	5	10	251	
キジ	1	1	-	-	25	
クマ肉	1	1	1	-	339	

きのこ類		最大値【3390Bq/kg】				
【8件】		100Bq/kg超過【4件】				
	測定	検出	基準超	最小値	最大値	
	件数			Bq/kg		
こうたけ	1	1	1	-	3390	
しいたけ	5	5	2	25	505	
しめじ	2	2	1	43	1345	

加工品類 【44 件】	最大値【458 Bq/kg】 100Bq/kg超過【1 件】				
	測定	検出	基準値	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
いちじく（味付け）	1	-	-	-	-
柿（渋抜き）	3	-	-	-	-
こうたけ（乾燥戻し）	1	1	1	-	458
こごみ（ゆで）	1	-	-	-	-
米粉	2	-	-	-	-
塩漬けわらび	1	-	-	-	-
塩漬けたけのこ	1	-	-	-	-
凍みもち	1	-	-	-	-
たけのこ（はちく・ゆで）	1	-	-	-	-
たけのこ（ゆで）	8	5	-	7	42
漬けもの（きゅうり）	1	-	-	-	-
ふき（ゆで）	2	-	-	-	-
ふきのとう味噌	1	-	-	-	-
干し柿	7	1	-	-	5
干しだいこん	1	-	-	-	-
混ぜご飯（栗）	1	-	-	-	-
混ぜご飯（こうたけ）	2	2	-	40	68
混ぜご飯（こしあぶら）	1	1	-	-	45
混ぜご飯（山椒）	1	-	-	-	-
混ぜご飯（たかのつめ）	1	1	-	-	8
混ぜご飯（たけのこ）	1	-	-	-	-
わらび（あくぬき）	4	-	-	-	-
わらび（ゆで）	1	-	-	-	-

『加工品』は原材料の傾向によるもの、
『その他』は分類しがたいものなので、
分類ラベルの色分けをしていません。

本集計は川俣町産が対象ですので、他
市町村産の場合に措置対象になる品名
については薄紫色または緑色の色分け
をしておりません。

その他 【12 件】	最大値【389 Bq/kg】 100Bq/kg超過【5 件】				
	測定	検出	基準値	最小値	最大値
	件数			Bq/kg	
アップルミント	2	-	-	-	-
スペアミント	1	-	-	-	-
ハチミツ	8	8	4	20	389
笹	1	1	1	-	203

放射性物質検査サイトの紹介



各産地が自ら行っている放射性
物質検査や玄米の全量全袋検査の
結果をお知らせしています。



ふくしまの
恵み



福島県による農林水産物の放射
性物質の検査結果をお知らせして
います。



福島県農林水産物・加工食品
モニタリング検査情報

一般食品等放射性物質検査結果（川俣町実施分）

- ☐ 「検出せず」及び「合計値が25以下」のものには該当欄を「－」と記載しています。
☒ 検出せずとは測定結果（測定値）が測定下限値を下回り、測定物に放射能が含まれていると判断がつかない（測定器上でNDと表示される）ものです。
 ND=Not Detected（不検出という意味）
☐ 測定値欄には、セシウム134と137の測定値の合計値を記載しており、小数点以下の値は端数処理しています。
☐ 依頼の無かった食品群は省略しています。

- ☐ 公表を希望しない検体や容量不足となった検体の掲載は除いております。
☐ あく抜きや加熱等の調理加工が行われたものは、その内容をかっこ書きで追記し、加工品としています。
☐ 下記のマークがあるものは制限品（出荷・摂取・収穫等）となっています。
⚠川俣町内 ⚠山木屋地区のみ ⚠他市町村
 制限の種類や品目については、厚生労働省ホームページ「原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限等」をご参照ください。



今回の測定時期 6月1日～6月30日 ▶検査センター 食品モニタステーション とんやの郷 福田公民館
 6月2日～6月30日 ▶大綱木公民館 小島公民館 羽山の森美術館

基準値（100Bq/kg）を超過したのものには⚡をつけています。

No.	分類（件数）	品目	採取地（産地）		測定値（Bq/kg） セシウム合計	基準値 超過
			大字	字		
1	いも類（4）	じゃがいも	飯坂	－	－	
2			西福沢	－	－	
3			西福沢	－	－	
4			羽田	－	－	
5	果実類（3）	小梅 ⚠	小島	平四郎内	－	
6			西福沢	茶畑	－	
7		梅 ⚠	東福沢	小高屋敷	－	
8		こしあぶら ⚠	大綱木	口太山	159	⚡
9	山菜類（8）	たけのこ（はちく） ⚠	小島	反田	－	
10			羽田	－	－	
11			山木屋	小塚	－	
12			伊達市	月舘町	28	
13		たけのこ（ほていちく） ⚠	伊達市	月舘町	－	
14			東福沢	桑ノ久保	－	
15			旧町内	五百田	－	
16			羽田	太夫坊	－	
17	野菜類（27） 【1～7】	赤玉ねぎ	羽田	－	－	
18		かぶ ⚠	秋山	－	－	
19		きゃべつ	秋山	－	－	
20			西福沢	－	－	
21			西福沢	－	－	
22			福島県産	－	－	

一般食品等放射性物質検査結果（川俣町実施分）

No.	分類（件数）	品目	採取地（産地）		測定値（Bq/kg） セシウム合計	基準値 超過
			大字	字		
23	野菜類（27） 【8～27】	きゅうり	秋山	－	—	
24		さやいんげん	川俣町産	－	—	
25		しゅんぎく	飯坂	上中居	—	
26		ズッキーニ	西福沢	－	—	
27		だいこん	飯坂	上中居	—	
28			西福沢	－	—	
29			川俣町産	－	—	
30			飯坂	上中居	—	
31		玉ねぎ	羽田	太夫坊	—	
32			羽田	－	—	
33			羽田	－	—	
34			東福沢	万所内	—	
35			伊達市	霊山町	—	
36		チンゲンサイ	川俣町産	－	—	
37		長ねぎ	羽田	－	—	
38		にんにく	旧町内	－	—	
39		はくさい	西福沢	－	—	
40		ブロッコリー	羽田	－	—	
41		みつば	東福沢	兎田	—	
42		みょうがたけ	東福沢	下戸内	—	

！ 測ってご判断ください
① 野生のものは近くの場合で採れたものでも値がかなり違う場合があります。

！ 町の検査結果について
② 販売等の流通を目的とした各種証明（出荷、直売等）には使用できません。

！ 制限品や基準値超の品
③ これらの品は出荷販売できません（不特定又は多数に譲渡するのも同様）。

測定核種	測定下限値
セシウム134	合計25Bq/kg以下 (各核種10Bq/kg程度)
セシウム137	

測定機器
▶シンチレーションスペクトロメータ
測定時間
▶左記の測定下限値に達する時間
(非破壊式は10分程度)

食品の基準値	セシウム 合計
一般食品	▶100Bq/kg
乳児用食品	▶50Bq/kg



飲用水【井戸水・引水等】放射性物質検査について

基準値▶10Bq/kg
セシウム134・137合計

町の検査では、これまで

放射性セシウム
Cs134 I Cs137

依頼品 **全て不検出**

測定下限値▶2Bq/kg以下
セシウム134・137各1Bq/kg以下

検査希望の方はご連絡を

☎024-566-2111 内線1705

本庁2階 窓口8番

原子力災害対策課
除染対策係

モニタリングポスト放射線量測定結果表

測定年月日▶2026.7.1
測定時間▶AM9:00

地区	No.	測定地点(測定高:表記のないものは1m)	測定値 【μSv/h】	地区	No.	測定地点(測定高:表記のないものは1m)	測定値 【μSv/h】
川俣	1	わいわいクラブ(50cm)	0.069	飯坂	43	旧飯坂小学校 (50cm)	0.106
	2	川俣小学校 (50cm)	0.088		44	飯坂 川俣高校	0.085
	3	川俣認定こども園(50cm)	0.085		45	飯坂 峠の森自然公園	0.089
	4	川俣中学校	0.090		46	飯坂水境【飯館村境界】	0.199
	5	川俣町中央公民館	0.089		47	飯坂入組集会所	0.141
	6	川俣町役場	0.040		48	飯坂小柞ヶ作	0.075
	7	旧わいわいクラブ (50cm)	0.078		49	飯坂中道団地(50cm)	0.083
	8	川俣大作児童遊園 (50cm)	0.153	大綱木	50	大綱木公民館	0.076
	9	川俣町中央公園	0.124		51	大綱木境木トンネル前	0.081
	10	川俣壁沢団地(50cm)	0.071		52	大綱木下組集会所	0.139
	11	川俣七窪団地(50cm)	0.079	小綱木	53	小綱木公民館	0.060
	12	川俣賤ノ田団地(50cm)	0.095		54	小綱木仲田多目的集会所	0.091
	13	川俣鉄炮町	0.048		55	小綱木消防コミュニティーセンター	0.115
富田	14	鶴沢 旧富田小学校 (50cm)	0.085		56	小綱木東大柴	0.198
	15	鶴沢 旧富田幼稚園 (50cm)	0.078		57	小綱木上菅立目	0.153
	16	鶴沢公民館	0.088		58	小綱木若松	0.120
	17	鶴沢 道の駅川俣	0.080		59	小綱木後沢	0.102
	18	遠西集会所	0.055		60	小綱木長滝	0.159
	19	川俣ふもとがわ団地(50cm)	0.133	山木屋	61	山木屋3区 戸草集会所	0.063
	20	小神公民館	0.075		62	山木屋乙8区コミュニティーセンター	0.230
	21	川俣町体育館	0.108		63	山木屋9区 田代集会所	0.082
	22	東福沢 農村広場	0.083		64	山木屋駐在所	0.079
	23	西福沢 福沢公民館	0.140		65	山木屋4区コミュニティーセンター	0.123
	24	西福沢 川俣町美術館	0.080		66	山木屋小学校・中学校	0.100
	25	福沢栗和田コミュニティーセンター	0.092		67	山木屋中学校跡地	0.115
	26	福沢西方コミュニティーセンター	0.138		68	山木屋籠世戸山【国道114号沿】	0.182
	27	東福沢オノ神県道二本松川俣線	0.101		69	山木屋行合道交差点【国道114号沿】	0.127
	28	東福沢上中コミュニティー消防センター	0.092		70	山木屋水境【浪江町境界】	0.322
福田	29	羽田 旧福田小学校(50cm)	0.076		71	山木屋田代・羽附境【浪江町境界】	0.127
	30	羽田 旧福田幼稚園(50cm)	0.096		72	山木屋下田代【二本松市境界】	0.113
	31	羽田 福田公民館	0.052		73	山木屋大沢山【国道114号沿】	0.189
	32	羽田柿ノ久保	0.079		74	山木屋長橋	0.133
	33	秋山集会所	0.078		75	山木屋比曾境【飯館村境界】	0.347
	34	秋山駒ザクラ休憩所	0.135		76	山木屋木ノ間山	0.536
	35	秋山板橋【霊山町境界】	0.192		77	山木屋1区集会所	0.167
	36	芦沼田コミュニティー消防センター	0.101		78	山木屋甲2区集会所	0.119
小島	37	小島公民館	0.059		79	山木屋乙2区集会所	0.191
	38	小島下ノ町集会所	0.141		80	山木屋5区集会所	0.164
	39	小島水境山【月館町境界】	0.262		81	山木屋7区集会所	0.129
	40	小島田代コミュニティーセンター	0.114		82	山木屋甲8区集会所	0.138
	41	小島小ヶ坂集会所	0.131		83	JAふくしま未来山木屋支店	0.101
	42	小島新関前	0.092				

◆ 他市町村の線量については「新聞報道等」又は原子力規制委員会や福島県ホームページでご覧いただけます。

【問い合わせ】原子力災害対策課 除染対策係 電話566-2111 内線1702・1705